

富山県の山

642座 (2010.10.15 現在)

主要なデータは下記2つの山名一覧を基として、更に名前が分かった山や無名であるが山とするにふさわしいピークを追加しました。

「富山県山名録」(橋本廣・佐伯邦夫編、桂書房、2001年) (山の位置、山容・特徴、山名由来、動植物、歴史・言伝え、登山ルートなどが記載されています / 585座)

「富山県の山333座+」(山頂として認知されているもの) <http://twv.zero-city.com/toyama/toyamakennoyama.htm> / 400余座

山の掲載順は、5万分の1図に従い、富山県の北東端から南西端へと並べました。

「地質」の項 : 「10万分の1富山県地質図説明書」(富山県1992年)の地質図から読み取りました(読取誤差あり)。山頂域の地質を示しています。

地質名の後にある(N),(E),(S),(W)は、それぞれ、山頂から見て北、東、南、西にある山頂域の地質です。それらには、スポット的分布、帯状分布をしている地質を含みます。

地質は山の形や特徴に関係していると思います。なお、ここでの「山頂域」とは、頂上から標高差で約100mから200m下がった辺りまでとしています。

「植生」の項 : 「第6回・第7回自然環境保全基礎調査 植生調査」(環境省 自然環境局 生物多様性センター 2001年~)の植生図から読み取りました(読取誤差あり)。山頂域の植生を示しています。

上記以外については「富山県現存植生図」(富山県 1975年、調査・宮脇昭など・横浜国立大学環境科学研究センター)の植生図を参照しました。これには、県境より外側の

植生が記載されていないので、その部分は1984年または1985年の「自然環境保全基礎調査 植生調査」を参考にしています。

植生名の後にあるN,E,S,Wは、それぞれ、山頂の北、東、南、西を占める植生です。括弧付の(N),(E),(S),(W)は、それぞれ、山頂から見て北、東、南、西方向にある山頂域の植生です。

それらには、スポット的分布(spot,spots)、帯状分布をしている植生を含みます。なお、山頂域を大きく占めている植生には、記号を書いていません。

山頂の周辺部を取り巻いている植生は(around)と記しています。N/2やSW/2は、山頂の北半分や南西半分を占めるという意味です。

植生は山の形や地質などの特徴に関係していると思います。なお、ここでの「山頂域」とは、頂上(山頂)から標高差で約50mから100m下がった辺りまでとしています。

不明な部分は「?」で示してありますので、ご存知の方は教えてください。茶色の部分は追記または改訂した箇所です。

個人的な興味で作成した表ですので、抜落ちや間違いなどの不十分な部分があると思いますので、ご指摘願います。

山の名前	植生記号	植生名	植生調査年	地質記号	地質名	標高	5万分の1地図	2.5万分の1地図
白鳥山	062 N,W 089 E	チシマザサ-ブナ群団 N,W ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 E	2003	T	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1286.9	泊 右上	親不知 南東
下駒ヶ嶽	089 N,E 062 SW r (W)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 N,E チシマザサ-ブナ群団 SW 自然裸地 (W)	2003	Ku1	ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層	1241	泊 右上	親不知 南東
菊石山	089 N,E 107 SE 062 SW	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 N,E 落葉広葉低木群落 SE チシマザサ-ブナ群団 SW	2003	Ku1	ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層	1209.8	泊 右上	親不知 南東
黄蓮山	089 N,E 062 SW	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 N,E チシマザサ-ブナ群団 SW	2003	Ku1	ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層	1360	泊 右上	親不知 南東
犬ヶ岳	089 094 (N) 098 (NW)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 自然草原 (N) ブナ2次林 (NW)	2003	Fr	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類	1593	泊 右下	小川温泉 北東
サワガニ山	094 NE/2 062 SW/2	自然草原 NE/2 チシマザサ-ブナ群団 SW/2	2003	Ku1	ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層	1612.3	泊 右下	小川温泉 北東
黒岩山	089 N,S/2 046 (NE,E) 048 NE 062 (NW)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 N,S/2 雪田草原 (NE,E) オオシラビソ群落 NE チシマザサ-ブナ群団 (NW)	2003	Ku1 Rp (S)	ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層 青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩 (S)	1623.6	泊 右下	小川温泉 南東
長梅山	048 055 (NE) 046 (SE,W)	オオシラビソ群落 シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (NE) 雪田草原 (SE,W)	2003	Rp	青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩	2267	泊 右下	小川温泉 南東

初雪山	094 NE 062 SE,W/2 089 (NE,SW)	自然草原 NE チシマザサ-ブナ群団 SE,W/2 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (NE,SW)	2003	Kul T (W)	ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層 ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (W)	1610	泊 右下	小川温泉 北東
大地山	089 NE/2 062 SW/2	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 NE/2 チシマザサ-ブナ群団 SW/2	2003	T Fr (E)	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (E)	1167	泊 右下	小川温泉 北西
鍋倉山	062 N/2 097 S/2	チシマザサ-ブナ群団 N/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 S/2	2003	T	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	810	泊 右下	小川温泉 北西
定倉山	062	チシマザサ-ブナ群団	2003	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	1406	泊 右下	小川温泉 南西
白金ノ頭	062	チシマザサ-ブナ群団	2003	T Kul (E)	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 ジュラ紀 / 来馬統 / 来馬層群 下部層 (E)	1491.5	泊 右下	小川温泉 北西
黒菱山	062 089 (E)	チシマザサ-ブナ群団 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (E)	2003	T	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1043.4	泊 右上	親不知 南西
焼山	062 089 (NE)	チシマザサ-ブナ群団 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (NE)	2003	T	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	910	泊 右上	親不知 南西
大鷲山	098 NE/2 062 SW/2 107 (NW)	ブナ2次林 NE/2 チシマザサ-ブナ群団 SW/2 落葉広葉低木群落 (NW)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	817	泊 右上	親不知 南西
烏帽子山 (境)	120 E 107 S 135 W	ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 E 落葉広葉低木群落 S スギ・ヒノキ・サウラ植林 W	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	483.4	泊 左上	泊 北東
押場峯	098 NW/2 135 SE/2	ブナ2次林 NW/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 SE/2	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	693.8	泊 右上	親不知 南西
城山 (宮崎)	099 120 SW,NW 135 (S) 108 (E)	オクチョウジサクラ-コナラ群集 ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 SW,NW スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S) ススキ群団 (E)	2003	Oa	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 安山岩	248.8	泊 左上	泊 北東
諏訪山	120	ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集	2003	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	274.7	泊 左上	泊 南東
雁谷峯	098 E/2,SW 072 NW 107 (E)	ブナ2次林 E/2,SW アカマツ群落 NW 落葉広葉低木群落 (E)	2003	Fr Ia (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	556.7	泊 左上	泊 南東
二王平峯	098 072 (SW)	ブナ2次林 アカマツ群落 (SW)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	635	泊 左上	泊 南東
南保富士	098 135 (N)	ブナ2次林 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	727.1	泊 左上	泊 南東
二王山	098 N/2 097 S/2 072 (W)	ブナ2次林 N/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 S/2 アカマツ群落 (W)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	784	泊 左上	泊 南東
権現山	120 076 (NE) 107 (SE) 099 (SW) 135 (NW)	ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 チャボガヤ-ケヤキ群集 (NE) 落葉広葉低木群落 (SE) オクチョウジサクラ-コナラ群集 (SW) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW)	2003	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	203.7	泊 左上	泊 南東
馬鬚山	099 E/2 135 W/2	オクチョウジサクラ-コナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2003	Os Oa (E)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 安山岩 (E)	248	泊 左上	泊 南東
千蔵山	120 N,W 135 E 099 (S)	ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 N,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 E オクチョウジサクラ-コナラ群集 (S)	2003	Os Oa (E)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 安山岩 (E)	291.2	泊 左上	泊 南東
南保山 京の保	099 N,W 135 E 120 S	オクチョウジサクラ-コナラ群集 N,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 E ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 S	2003	cl	第四紀 / 完新世 / 崖錐・崩積土・漂堆積	342.1	泊 左上	泊 南東
三峯	120 135 (N,E) 108 (S,W)	ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,E) ススキ群団 (S,W)	2003	Hbm Ia (E)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (E)	377	泊 左上	泊 南東

朴ノ木山	098 N,E,S 062 W	ブナ2次林 N,E,S チシマザサ-ブナ群団 W	2003	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩(95-65Ma)	1374.4	泊 右下	小川温泉 南西
負釣南峰	107 N,(S) 097 E 062 W/2	落葉広葉低木群落 N,(S) オオバクロモジ-ミズナラ群集 E チシマザサ-ブナ群団 W/2	2003	Fr T (E,S,W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類 ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (E,S,W)	978	泊 左下	船見 南東
負釣山	097 107 NW 062 (W) 072 (NW)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 落葉広葉低木群落 NW チシマザサ-ブナ群団 (W) アカマツ群落 (NW)	2003	Fr T (N,E,W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類 ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (N,E,W)	959.3	泊 左下	船見 南東
道口山	098 107 (NE)	ブナ2次林 落葉広葉低木群落 (NE)	2003	Fr Grn (S,W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (S,W)	614.7	泊 左下	舟見 北東
樫倉山	098 135 (E) 062 (SE)	ブナ2次林 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E) チシマザサ-ブナ群団 (SE)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類	558.7	泊 左下	舟見 北東
鷹打山	099 135 (E,S,W) 120 (NW)	オクチョウジサクラ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E,S,W) ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 (NW)	2003	Fr g3 (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 (W)	438.4	泊 左下	舟見 北東
尾猪谷山	c 120 (N) 107 (N) 099 (E,W)	畑放棄雑草群落 ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 (N) 落葉広葉低木群落 (N) オクチョウジサクラ-コナラ群集 (E,W)	2003	g3 g4 (N,E,W)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 第四紀 / 更新世 / (吳羽山階) / 礫・砂互層 (N,E,W)	252.4	泊 左下	舟見 北東
舟見山	h 099 (N,E) 107 (S) 135 (W)	ゴルフ場・芝地 オクチョウジサクラ-コナラ群集 (N,E) 落葉広葉低木群落 (S) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (W)	2003	g3, g4	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物, 第四紀 / 更新世 / (吳羽山階) / 礫・砂互層	252.8	泊 左下	舟見 北東
水行	072 N,W 135 E 097 S	アカマツ群落 N,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 E オオバクロモジ-ミズナラ群集 S	2003	Grn Grd (W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 飛騨新期深成岩類 / 閃緑岩類 (W)	776.7	泊 左下	舟見 南東
高工山 ゴミョウゴ山	107 NE 098 S 140 W	落葉広葉低木群落 NE ブナ2次林 S カラマツ植林 W	2003	Grd Su (N,W)	飛騨新期深成岩類 / 閃緑岩類 飛騨変成岩類 / 宇奈月変成岩類 / 晶質石灰岩・塩基性片岩・砂泥質片岩 (N,W)	598	泊 左下	舟見 南東
舟平	076 N/2 110 S/2 120 (S)	チャボガヤ-ケヤキ群集 N/2 伐採跡地群落() S/2 ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 (S)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類	298.6	泊 左下	舟見 南東
権現山	135 N/2 120 S/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N/2 ユキグニミツバツツジ-アカマツ群集 S/2	2003	Fr Grn (E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (E)	250	泊 左下	舟見 南東
金毘羅山?	099 107 (NE) 135 (W)	オクチョウジサクラ-コナラ群集 落葉広葉低木群落 (NE) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (W)	2003	0m 0s (W)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (W)	350	泊 左下	舟見 南西
丸山	108 135 (around)	ススキ群団 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (around)	2003	0m	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	359.3	泊 左下	舟見 南西
山伏平	g 135 (E)	牧草地 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E)	2003	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	417.6	泊 左下	舟見 南西
栗寺	g 099 (N)	牧草地 オクチョウジサクラ-コナラ群集 (N)	2003	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	249.2	泊 左下	舟見 南西
横山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩(95-65Ma)	1053	黒部 右上	黒蘆温泉 北西
イブリ山	10 13 (around)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) (around)	1975	Rt	青海～蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層(砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	1791	黒部 右上	黒蘆温泉 北東
前朝日	10 15 (NE) 12 (E) 9 (S)	シラビソ-オオシラビソ上群集 シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (NE) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (S)	1975	Rp	青海～蓮華複合岩体 / 蛇紋岩	2210	黒部 右上	黒蘆温泉 北東

朝日岳	9 4 SW 10 (NE) 1 (NW)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) クモマミナグサ-コバノツメクサ群団 (超塩基性岩礫地植物群落) SW シラビソ-オオシラビソ上群集 (NE) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (NW)	1975	Rp Rs (S)	青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩 青海~蓮華複合岩体 / 結晶片岩 (S)	2418.0	黒部 右上	黒羅温泉 北東
赤男山	9 16 (SW) 12 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) ヌマガヤ-ミスコケ群団・イワイチョウ群団 (高層湿原植生) (SW) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (W)	1975	Fr Rp (W)	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩 (W)	2190	黒部 右上	黒羅温泉 北東
雪倉岳	12 1 (N,E) (1985) 6 (N) 2 (NE) (1985) 2 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 (N,E) (1985) オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) (N) 高山ハイデ及び風衝草原 (NE) (1985) タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) (W)	1975	Rp	青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩	2610.9	白馬岳 左上	白馬岳 北西
鉢ヶ岳	6 2 E/2 (1985) 15 (N) 2 (W)	オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) 高山ハイデ及び風衝草原 E/2 (1985) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (N) タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) (W)	1975	Rp Fr (S)	青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩 白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (S)	2563	白馬岳 左上	白馬岳 南西
猪頭山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Gtu	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	1353	黒部 右上	黒羅温泉 北西
瘤杉山	23 21 (E,S,W) 30 (E) 9 (SE)	アカミノイヌツゲ-クロベ群集 マルバマンサク-ブナ群集 (E,S,W) オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (E) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (SE)	1975	Gtu	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	1353.2	黒部 右上	黒羅温泉 北西
瓢山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Gtu Grn (W)	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (W)	1261.4	黒部 右上	黒羅温泉 北西
森石山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Grn Su (S)	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 飛驒変成岩類 / 宇奈月変成岩類 / 晶質石灰岩・塩基性片岩・砂泥質片岩 (S)	1115	黒部 左上	宇奈月 北東
臥牛山 馬瀬谷山	21 45 (N,NE,SE,W) 53 (NW)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミスナラ群団 (N,NE,SE,W) クマイチゴ群団 (刈跡群落) (NW)	1975	Grn Su (E,W)	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 飛驒変成岩類 / 宇奈月変成岩類 / 晶質石灰岩・塩基性片岩・砂泥質片岩 (E,W)	840.0	黒部 左上	宇奈月 北東
三国境	2 N 2 SE/2 (1985) 6 S 1 (E) (1985) 10 (SE) (1985)	タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) N 高山ハイデ及び風衝草原 SE/2 (1985) オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) S 高山低木群落 (E) (1985) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (SE) (1985)	1975	Fr	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	2751	白馬岳 左上	白馬岳 南西
白馬岳	6 2 E/2 (1985) 3 (around E/2) (1985) 2 (around W/2) 10 (E) (1985)	オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) 高山ハイデ及び風衝草原 E/2 (1985) 雪田草原 (around E/2) (1985) タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) (around W/2) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (E) (1985)	1975	Rt Fr (N)	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩) 白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (N)	2932.2	白馬岳 左上	白馬岳 南西
旭岳	4 9 (N) 7 (E) 1 (E) 2 (S,W)	クモマミナグサ-コバノツメクサ群団 (超塩基性岩礫地植物群落) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (N) イトイ群団 (岩隙地植物群落) (E) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (E) タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) (S,W)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2867	黒部 右上	黒羅温泉 南東
裏旭岳	9 6 (N) 15 (NE,SE) 1 (E) 8 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) (N) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (NE,SE) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (E) ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (W)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2733	黒部 右上	黒羅温泉 南東
小旭岳	9 1 (N) 6 (S) 15 (NW)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (N) オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) (S) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (NW)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2636	黒部 右上	黒羅温泉 南東
猫の踊場	5 15 (N,SE) 12 (E) 10 (S) 9 (W)	アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (N,SE) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E) シラビソ-オオシラビソ上群集 (S) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (W)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2217.5	黒部 右上	黒羅温泉 南東

猫又山 (黒部)	15 N/2,(E) 9 S/2 1 (E) 4 (W)	シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) N/2,(E) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) S/2 イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (E) クモマミナグサ-コバノツメクサ群団 (超塩基性岩礫地植物群落) (W)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2308	黒部 右上	黒雞温泉 南東
P-1966	12 10 (spots) 13 (E,S) 30 (SE) 29 (SE)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (spots) ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) (E,S) オオヨモギ-オオイタドリ群団 (高茎草原) (SE) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (SE)	1975	Gtu Rt (E)	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) 青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩) (E)	1966	黒部 右上	黒雞温泉 南東
突坂山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Gtu	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	1503.7	黒部 右上	黒雞温泉 南西
清水岳	16 9 3 (NE) 15 (spots) 5 (spot)	ヌマガヤ-ミスゴケ群団・イワイチヨウ群団 (高層湿原植生) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) チシマクモマグサ-ミヤマタネツケバナ群団 (雪田底砂礫地草本群落) (NE) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (spots) アオノツギザサ群団 (雪田底矮生低木群落) (spot)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2603	黒部 右上	黒雞温泉 南東
不帰岳	13 12 (N,SE) 10 (around)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N,SE) シラビソ-オオシラビソ上群集 (around)	1975	Gku	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2503.5	黒部 右下	樺平 北東
荒山	21 23 (spots) 30 (N) 29 (N)	マルバマンサク-ブナ群集 アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (spots) オオヨモギ-オオイタドリ群団 (高茎草原) (N) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (N)	1975	Gku	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1595.3	黒部 右下	樺平 北西
百貫山	12 29 (N) 10 (spots) 23 (spots)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (N) シラビソ-オオシラビソ上群集 (spots) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (spots)	1975	Gku Rs (S)	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 青海~蓮華複合岩体 / 結晶片岩 (S)	1969.8	黒部 右下	樺平 北西
名剣岩峰	12 23 (spots)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (spots)	1975	Gku	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1900	黒部 右下	樺平 北西
名剣山	12 23 (spots)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (spots)	1975	Gku	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1906	黒部 右下	樺平 北西
丸山 (白馬、村営)	3 E/2 (1985) 9 W/2 8 (SW) 15 (NW)	雪田草原 E/2 (1985) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) W/2 ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (SW) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (NW)	1975	Rt	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩)	2768	白馬岳 左下	白馬町 北西
杓子岳	2 NW 9 SW 82 E/2 (1985) 10 (E) (1985)	タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) NW コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) SW 自然裸地 E/2 (1985) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (E) (1985)	1975	Fr	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	2812	白馬岳 左下	白馬町 北西
鑓ヶ岳 白馬鑓	9 2 E/2 (1985) 2 (SW) 6 (W) 10 (NE) (1985) 1 (E) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山ハイデ及び風衝草原 E/2 (1985) タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) (SW) オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) (W) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (NE) (1985) 高山低木群落 (E) (1985)	1975	Fr Rt (N)	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩) (N)	2903.1	白馬岳 左下	白馬町 北西
中背山	10 13 23	シラビソ-オオシラビソ上群集 ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) アカミノイヌツゲ-クロベ群集	1975	Gku	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2074.7	黒部 右下	樺平 北東
天狗ノ頭	9 N/2 2 S/2 6 (E,W) 8 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N/2 タカネスミレ-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) S/2 オヤマノエンドウ群団 (風衝荒原) (E,W) ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (W)	1975	Rt Rp (W)	青海~蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩) 青海~蓮華複合岩体 / 蛇紋岩 (W)	2812.0	白馬岳 左下	白馬町 北西
不帰嶺	1 82 E/2 (1985) 9 (N,S) 10 (E) (1985) 12 (spots)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) 自然裸地 E/2 (1985) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (N,S) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (E) (1985) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (spots)	1975	Gku	白亜紀後期~古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2614	白馬岳 左下	白馬町 南西

唐松岳	8 NW 1 NE (1985) 2 SE (1985) 9 SW 11 (SE) (1985) 1 (W)	ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) NW 高山低木群落 NE (1985) 高山ハイデ及び風衝草原 SE (1985) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) SW シナキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (SE) (1985) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (W)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2695.8	白馬岳 左下	白馬町 南西
餓鬼山	12 NE/2 13 S,NW 10 N,W	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) NE/2 ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) S,NW シラビソ-オオシラビソ上群集 N,W	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2127.9	黒部 右下	樺平 南東
下餓鬼	23 21 (around) 30 (N,NE) 29 (E)	アカミノイヌツゲ-クロベ群集 マルバマンサク-ブナ群集 (around) オオヨモギ-オオイタドリ群団 (高草草原) (N,NE) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (E)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1668.7	黒部 右下	樺平 南東
奥鐘山	23 30 (NE) 21 (S)	アカミノイヌツゲ-クロベ群集 オオヨモギ-オオイタドリ群団 (高草草原) (NE) マルバマンサク-ブナ群集 (S)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1543	黒部 右下	樺平 南西
大黒岳	9 10 (W) 10 (E) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (W) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (E) (1985)	1975	Gku Rs (NW)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 青海～蓮華複合岩体 / 結晶片岩 (NW)	2393	白馬岳 左下	白馬町 南西
前僧ヶ岳	13 16 (NE) 32 (SE) 12 (NW)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) ヌマガヤ-ミスゴケ群団・イワイチョウ群団 (高層湿原植生) (NE) タカネイバラ-シモツクソウ群団 (風衝草原) (SE) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (NW)	1975	Hgb Su	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛驒変成岩類 / 宇奈月変成岩類 / 晶質石灰岩・塩基性片岩・砂泥質片岩	1775	黒部 左上	宇奈月 南東
僧ヶ岳	13 10 (spots)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (spots)	1975	Hgb Su (NE) Grn (SE)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛驒変成岩類 / 宇奈月変成岩類 / 晶質石灰岩・塩基性片岩・砂泥質片岩 (NE) 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (SE)	1855.4	黒部 左上	宇奈月 南東
烏帽子山 (黒部)	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Hgb	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩	1274.2	黒部 左上	宇奈月 北西
鋺ヶ岳	21 E/2 45 W/2 53 (W)	マルバマンサク-ブナ群集 E/2 オオバクロモジ-ミズナラ群落 W/2 クマイチゴ群落 (刈跡群落) (W)	1975	Fr Hgb (E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E)	861.1	黒部 左上	宇奈月 北西
小鹿熊山	45 48 (NE) 46 (E)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (NE) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (E)	1975	Groa Hgb (E) Ka (W)	飛驒古期深成岩類 / 眼球状片麻岩 (片貝川花崗岩) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E) 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (W)	571.6	黒部 左上	宇奈月 北西
小原山	46 54 (S) 45 (W)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 ススキ群落 (S) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (W)	1975	Grd Grn (E)	飛驒新期深成岩類 / 閃緑岩類 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (E)	638	黒部 左上	宇奈月 北東
三ツ倉山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Hgb Hgc (E) Hgs (W,E)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (E) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (W,E)	1480.5	黒部 左上	宇奈月 南西
高倉山	46 NE/2 21 SW/2	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 NE/2 マルバマンサク-ブナ群集 SW/2	1975	Hgc Hgb (E)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E)	1035	黒部 左上	宇奈月 南西
赤瀬良山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Groa Ka (W)	飛驒古期深成岩類 / 眼球状片麻岩 (片貝川花崗岩) 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (W)	824.7	黒部 左上	宇奈月 南西
成谷山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Hgc (E) Hgb (W) Hgs (EE)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (E) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (W) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩	1600.0	黒部 左下	毛勝山 北西
伊折山	21 E/2 45 W/2	マルバマンサク-ブナ群集 E/2 オオバクロモジ-ミズナラ群落 W/2	1975	Hgc (E) Hgb (W) Hgs (EE,WW)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (E) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (W) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩	1338	黒部 左下	毛勝山 北西
七尾山	45	オオバクロモジ-ミズナラ群落	1975	Groa	飛驒古期深成岩類 / 眼球状片麻岩 (片貝川花崗岩)	695	黒部 左下	毛勝山 北西
北駒ヶ岳	13 12 (N) 29 (E)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (E)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1914	黒部 左上	宇奈月 南東

駒ヶ岳	13 29 (SE)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (SE)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2002.5	黒部 左下	毛勝山 北東
P-1390	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	1390	黒部 左上	宇奈月 南東
東鐘釣山	21 31 (S)	マルバマンサク-ブナ群集 フジアザミ-ヤマホタルブクロ群集 (S)	1975	Rs	青海～蓮華複合岩体 / 結晶片岩	759	黒部 右下	樺平 北西
西鐘釣山	23 30 (E) 21 (W)	アカミノイヌツゲ-クロベ群集 オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (E) マルバマンサク-ブナ群集 (W)	1975	Rs Gtu (W)	青海～蓮華複合岩体 / 結晶片岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) (W)	740	黒部 右下	樺平 北西
サンナピキ山	13 12 (around) 10 (E) 23 (spots)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (around) シラビソ-オオシラビソ上群集 (E) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (spots)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1949.2	黒部 左下	毛勝山 北東
滝倉山	12 N,S 13 E 10 W	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) N,S ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) E シラビソ-オオシラビソ上群集 W	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2029	黒部 左下	毛勝山 北東
ウドの頭	13 10 12 (N) 23 (E) 30 (W)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (E) オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1967	黒部 左下	毛勝山 北東
西谷の頭	10 23 (N) 30 (E) 15 (S) 12 (E,W)	シラビソ-オオシラビソ上群集 アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (N) オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (E) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (S) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E,W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1922	黒部 左下	毛勝山 南東
毛勝山	13 15 (N,E,S) 10 (W) 12 (W) 29 (W)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (N,E,S) シラビソ-オオシラビソ上群集 (W) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (W) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2414.4	黒部 左下	毛勝山 南東
モモアセ山	21 N,W 29 E 23 S	マルバマンサク-ブナ群集 N,W タニウツギ群団 (落葉低木群落) E アカミノイヌツゲ-クロベ群集 S	1975	Grn Su (W)	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 飛驒変成岩類 / 宇奈月変成岩類 / 晶質石灰岩・塩基性片岩・砂泥質片岩 (W)	1479.1	黒部 左下	毛勝山 北東
毛勝山南峰	13 15 (E,SE) 10 (W)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (E,SE) シラビソ-オオシラビソ上群集 (W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2400	黒部 左下	毛勝山 南東
大明神山	10 12 (around) 15 (E) 13 (S,W) 30 (NW)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (around) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (E) ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) (S,W) オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (NW)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2082.6	黒部 左下	毛勝山 南東
大沼山	21 29 (N) 23 (E)	マルバマンサク-ブナ群集 タニウツギ群団 (落葉低木群落) (N) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (E)	1975	Hgb Hgc (E)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (E)	1404.0	黒部 左下	毛勝山 北西
釜谷山	13 10 (N) 15 (SE)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (N) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (SE)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2415	黒部 左下	毛勝山 南東
猫又山 (毛勝)	10 E/2 13 W/2 12 (E,W) 15 (NE,SE)	シラビソ-オオシラビソ上群集 E/2 ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) W/2 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E,W) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (NE,SE)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2378	黒部 左下	毛勝山 南東
大猫山	10 15 (N) 12 (S) 13 (W)	シラビソ-オオシラビソ上群集 シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (N) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (S) ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) (W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2055.5	黒部 左下	毛勝山 南東
鬼場倉ノ頭	13 23 (N,S) 10 (E) 12 (W)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (N,S) シラビソ-オオシラビソ上群集 (E) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (W)	1975	Hgc Grn (E) Hgb (W)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (E) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (W)	1969	黒部 左下	毛勝山 南東

刈安山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Hgc Hgb (E,W)	飛騨變成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 飛騨變成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E,W)	1689.9	黒部 左下	毛勝山 南西
土倉山	21 23 (spots)	マルバマンサク-ブナ群集 アカミノツツゲ-クロベ群集 (spots)	1975	Gro Groa (E)	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) 飛騨古期深成岩類 / 眼球状片麻岩 (片貝川花崗岩) (E)	1384	黒部 左下	毛勝山 南西
大倉山	21 23 (spots) 45 (S)	マルバマンサク-ブナ群集 アカミノツツゲ-クロベ群集 (spots) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (S)	1975	Gro	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1443.0	黒部 左下	毛勝山 南西
カクレ山	21 23 (W)	マルバマンサク-ブナ群集 アカミノツツゲ-クロベ群集 (W)	1975	Gro	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1325	黒部 左下	毛勝山 南西
濁谷山 割谷ノ頭	23 21 (around)	アカミノツツゲ-クロベ群集 マルバマンサク-ブナ群集 (around)	1975	Gro	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1238.0	黒部 左下	毛勝山 北西
白岳	9 2 E/2 (1985) 1 (E) (1985) 11 (SE) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山ハイデ及び風衝草原 E/2 (1985) 高山低木群落 (E) (1985) シナキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (SE) (1985)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2541	大町 左上	神城 北西
五龍岳	9 N/2 1 S/2 1 (E) (1985) 8 (S)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N/2 イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) S/2 高山低木群落 (E) (1985) ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (S)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2814.1	大町 左上	神城 北西
東谷山	8 10 (N,SW) 12 (E,S,W) 16 (SE)	ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (N,SW) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E,S,W) ヌマガヤ-ミスゴケ群団・イワイチョウ群団 (高層湿原植生) (SE)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2380	立山 右上	十字峡 北東
P-1825	10 21 (NE) 23 (E) 12 (NW)	シラビソ-オオシラビソ上群集 マルバマンサク-ブナ群集 (NE) アカミノツツゲ-クロベ群集 (E) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (NW)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1825	立山 右上	十字峡 北東
赤坂	1 9 (around) 1 E/2 (1985)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (around) 高山低木群落 E/2 (1985)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2560	大町 左上	神城 北西
鹿島槍ヶ岳北峰	1 1 NE (1985) 2 SE (1985) 5 (W) 9 (NW)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) 高山低木群落 NE (1985) 高山ハイデ及び風衝草原 SE (1985) アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) (W) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (NW)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2842	大町 左上	神城 南西
鹿島槍ヶ岳	1 10 E (1985) 11 SE (1985) 9 (W)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 E (1985) シナキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 SE (1985) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (W)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2889.7	大町 左上	神城 南西
牛首山	8 9 (around)	ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (around)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2539	立山 右上	十字峡 南東
布引山	1 1 E/2 (1985) 11 (NE) (1985) 9 (NW)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) 高山低木群落 E/2 (1985) シナキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (NE) (1985) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (NW)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2683	立山 右上	十字峡 南東
爺ヶ岳	9 1 E/2 (1985) 11 (NE) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 E/2 (1985) シナキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (NE) (1985)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2669.8	大町 左上	神城 南西
岩小屋沢岳	9 1 E (1985) 82 S (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 E (1985) 自然裸地 S (1985)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2630.3	立山 右下	黒部湖 北東
鳴沢岳	9 1 S (1985) 10 (around E,S) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 S (1985) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (around E,S) (1985)	1975	Gku	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2641	立山 右下	黒部湖 北東
赤沢岳	9 1 E/2 (1985) 1 (spots)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 E/2 (1985) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (spots)	1975	Gku Jl (E)	白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 白垂紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩 (35Ma) 薬師岳火山岩 (E)	2677.8	立山 右下	黒部湖 北東

猫の耳	9 N/2 12 S/2	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N/2 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) S/2	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2533	立山 右下	黒部湖 北西
スバリ岳	1 NW 9 SW 1 E/2 (1985)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) NW コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) SW 高山低木群落 E/2 (1985)	1975	Jl	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩	2752	立山 右下	黒部湖 南東
小スバリ岳	9 1 E/2 (1985) 10 (E) (1985) 30 (SE) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 E/2 (1985) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (E) (1985) クロベ-ヒメコマツ群落 オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (SE) (1985)	1975	Jl	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩	2740	立山 右下	黒部湖 南東
針ノ木岳	1 1 E (1985) 9 (N,W) 15 (SW) 8 (NW)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) 高山低木群落 E (1985) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (N,W) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (SW) ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (NW)	1975	Jl	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩	2820.6	立山 右下	黒部湖 南東
蓮華岳	2 W 1 N,E,W (1985) 82 (SE) (1985)	タカネスミレー-ヒメイワタデ群団 (周氷河地草本群落) W 高山低木群落 N,E,W (1985) 自然裸地 (SE) (1985)	1975	Jl	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩	2798.6	立山 右下	黒部湖 南東
北葛岳	9 1 E,S (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) 高山低木群落 E,S (1985)	1975	Gsi	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2551	立山 右下	黒部湖 南東
七倉岳	9 N 12 NW 1 S (1985) 10 (around) (1985) 6 (E,W) (1985)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) NW 高山低木群落 S (1985) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (around) (1985) シラビソ-オオシラビソ群集 (E,W) (1985)	1975	Gsi	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2509	立山 右下	黒部湖 南東
船窪岳	12 1 (W) 6 S/2 (1985) 82 (S) (1985)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (W) シラビソ-オオシラビソ群集 S/2 (1985) 自然裸地 (S) (1985)	1975	Gku Gsi (E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 (E)	2459	立山 右下	黒部湖 南西
坊主山	21 29 (E)	マルバマンサク-ブナ群集 タニウツギ群団 (落葉低木群落) (E)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1667.9	黒部 右下	樺平 南西
北仙人山 (坊主山)	10 N,S,W 13 E	シラビソ-オオシラビソ上群集 N,S,W ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) E	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2199.1	立山 右上	十字峡 北西
仙人山	10 9 (S)	シラビソ-オオシラビソ上群集 コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (S)	1975	Gtu Gku (N,E) cI (SW)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩(95-65Ma) 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 (N,E) 第四紀 / 完新世 / 崖錐・崩積土・漂堆積 (SW)	2211	立山 右上	十字峡 北西
南仙人山	10	シラビソ-オオシラビソ上群集	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2173.1	立山 右上	十字峡 北西
黒部別山北峰	9 15 (NE) 12 (W) 10 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (NE) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (W) シラビソ-オオシラビソ上群集 (W)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2284.3	立山 右上	十字峡 南西
黒部別山	9 E/2 8 W/2 12 (E) 10 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) E/2 ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) W/2 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E) シラビソ-オオシラビソ上群集 (W)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2284	立山 右上	十字峡 南西
黒部別山南峰	9 N 23 S 12 (E,W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N アカミノイヌツゲ-クロベ群集 S ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E,W)	1975	Gku Fr (E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類 (E)	2300.3	立山 右上	十字峡 南西
大タテガピン	12	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落)	1975	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩(65-45Ma) 流紋岩類	2076	立山 右上	十字峡 南西
丸山北峰 (黒部)	10 23 (around)	シラビソ-オオシラビソ上群集 アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (around)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2023	立山 右上	十字峡 南西

丸山 (黒部)	10	シラビソ-オオシラビソ上群集	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2048	立山 右下	黒部湖 北西
丸山南峰 (黒部)	10 12 (N) 23 W)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 W)	1975	Gku	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	1981.3	立山 右下	黒部湖 北西
赤谷山	10 NE 12 SE,NW 9 SW	シラビソ-オオシラビソ上群集 NE ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) SE,NW コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) SW	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2260	立山 左上	劔岳 北東
白萩山	9 15 (N) 10 (NE)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (N) シラビソ-オオシラビソ上群集 (NE)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2269	立山 左上	劔岳 北東
赤八ゲ	10 N/2 9 S/2 15 (W)	シラビソ-オオシラビソ上群集 N/2 コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) S/2 シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (W)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2330	立山 左上	劔岳 北東
白八ゲ	9 E/2 12 W/2	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) E/2 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) W/2	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2387.5	立山 左上	劔岳 北東
大窓ノ頭	10 N 8 E 9 S,W	シラビソ-オオシラビソ上群集 N ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) E コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) S,W	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2505	立山 右上	十字峡 北西
池ノ平山北峰 西仙人山	12 NE/2 9 SW/2	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) NE/2 コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) SW/2	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2561	立山 右上	十字峡 北西
池ノ平山 池平山	9 N,E,S 1 W 12 (NE) 15 (S)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N,E,S イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) W ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (NE) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (S)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2555	立山 右上	劔岳 北東
小窓ノ頭	8 N,S 9 E,W	ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) N,S コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) E,W	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2650	立山 左上	劔岳 北東
小窓ノ王	9 NW/2 12 SE/2 1 (SE)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) NW/2 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) SE/2 イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (SE)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2760	立山 右上	十字峡 北西
ハツ峰 (峰)	1 8 (N) 9 (SE)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (N) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (SE)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2656	立山 右上	十字峡 南西
ハツ峰の頭	1	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma)	2880	立山 右上	十字峡 南西
池ノ谷の頭	1 9 (SE) 12 (NW)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (SE) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (NW)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	2880	立山 左上	劔岳 南東
劔尾根ノ頭	1 12 (around)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (around)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	2721	立山 左上	劔岳 北東
長次郎ノ頭	1 12 (N) 9 (E)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (E)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	2930	立山 左上	劔岳 南東
劔岳	1 12 (SE,NW)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (SE,NW)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	2999	立山 左上	劔岳 南東
シシ頭	1 E/2 9 W/2	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) E/2 コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) W/2	1975	Gtu Grn (E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (E)	2900	立山 左上	劔岳 南東
平蔵ノ頭	12 E/2 1 W/2	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) E/2 イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) W/2	1975	Grn Gtu (W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) (W)	2840	立山 左上	劔岳 南東
前劔	9 1 (N) 12 (E,W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (N) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E,W)	1975	Grn Gtu (W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) (W)	2813	立山 左上	劔岳 南東
一服劔	9 9 (N) 12 (E,W)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (N) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (E,W)	1975	Grn Gtu (W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩 (95-65Ma) (W)	2618	立山 左上	劔岳 南東

劔御前	5 N 12 E,S 1 W	アオノツガザクラ群団(雪田底矮生低木群落) N ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) E,S イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) W	1975	Gtu Grn (S)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩(95-65Ma) 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (S)	2776.6	立山 左上	劔岳 南東
奥大日岳	16 9 (N,SE) 1 (NE,S) 12 (SW,NW)	ヌマガヤ-ミスゴケ群団・イワイチヨウ群団(高層湿原植生) コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) (N,SE) イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) (NE,S) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) (SW,NW)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2611	立山 左上	劔岳 南東
中大日岳	16 12 (SE) 9 (S)	ヌマガヤ-ミスゴケ群団・イワイチヨウ群団(高層湿原植生) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) (SE) コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) (S)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2500	立山 左上	劔岳 南西
大日岳	9	コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2501	立山 左上	劔岳 南西
早乙女岳	10 12 (NE,W) 30 (NW)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) (NE,W) オオヨモギ-オオイタドリ群団(高草草原) (NW)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2050	立山 左上	劔岳 南西
前大日岳	10	シラビソ-オオシラビソ上群集	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1778.8	立山 左上	劔岳 南西
雪見平	22 N,E,W 10 S	ヒメアオキ-ブナ群集 N,E,W シラビソ-オオシラビソ上群集 S	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1566	立山 左上	劔岳 南西
大熊山	30 10 (E,W)	オオヨモギ-オオイタドリ群団(高草草原) シラビソ-オオシラビソ上群集 (E,W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1628.5	立山 左上	劔岳 南西
木ノ根山	22 N,E,W 23 S	ヒメアオキ-ブナ群集 N,E,W アカミノイヌツゲ-クロベ群集 S	1975	Gro Groa (E)	飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類(水無花崗岩・早月川花崗岩) 飛驒古期深成岩類 / 眼球状片麻岩(片貝川花崗岩) (E)	1134.5	立山 左上	劔岳 北西
細蔵山	22	ヒメアオキ-ブナ群集	1975	Hgc Hgb (E,W)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E,W)	1551	立山 左上	劔岳 北西
中山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Hgb Groa (W)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛驒古期深成岩類 / 眼球状片麻岩(片貝川花崗岩) (W)	1255	立山 左上	劔岳 北西
クズバ山	10 N,E,W 30 S 12 (NE)	シラビソ-オオシラビソ上群集 N,E,W オオヨモギ-オオイタドリ群団(高草草原) S ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) (NE)	1975	Hgs Hgb (E,W)	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E,W)	1876	立山 左上	劔岳 南東
西大谷山	10 12 (NE,S)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) (NE,S)	1975	Grn Hgb (NE) Hgc (NW)	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (NE) 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (NW)	2086.7	立山 左上	劔岳 南東
別山	1 8 (N) 9 (E,S,W) 12 (NE)	イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) ミネズオウ-クロマメノキ群団(風衝矮生低木群落) (N) コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) (E,S,W) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団(夏緑低木群落) (NE)	1975	Gtu	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩(95-65Ma)	2880	立山 左上	劔岳 南東
真砂岳 (立山)	9 N,E,(SW) 1 S,W	コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) N,E,(SW) イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) S,W	1975	Gtu Grn (S)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北又谷花崗岩・劔岳花崗岩(95-65Ma) 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (S)	2861	立山 左下	立山 北東
富士の折立	9 1 (N,S) 6 (SE)	コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) (N,S) オヤマノエンドウ群団(風衝荒原) (SE)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2999	立山 左下	立山 北東
立山 大汝山	1 8 (E,S) 6 (S)	イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) ミネズオウ-クロマメノキ群団(風衝矮生低木群落) (E,S) オヤマノエンドウ群団(風衝荒原) (S)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	3015	立山 左下	立山 北東
雄山 (立山)	1 9 (N,S,W) 6 (NE,SE) 8 (NE)	イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) (N,S,W) オヤマノエンドウ群団(風衝荒原) (NE,SE) ミネズオウ-クロマメノキ群団(風衝矮生低木群落) (NE)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	3003	立山 左下	立山 北東
伽羅陀山	9 N 1 S 3 E	コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) N イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) S チシマクモマグサ-ミヤマタネツケバナ群団(雪田底砂礫地草本群落)	1975	Ya, Grn	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山, 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2380	立山 左下	立山 北東
浄土山	8 9 (N,W) 64 (E) 1 (S)	ミネズオウ-クロマメノキ群団(風衝矮生低木群落) コケモモ-ハイマツ群団(風衝低木群落) (N,W) 開放水域(万年雪・雪渓を含む) (E) イワツメクサ群団(崩壊砂礫地草本群落) (S)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2831	立山 左下	立山 北東

室堂山	1 N 9 E,S 8 W	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) N コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) E,S ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) W	1975	Ya Grn (E,S)	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 (E,S)	2668	立山 左下	立山 北東
国見岳	9 N,E 1 S,W 5 (NE) 8 (NW)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N,E イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) S,W アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) (NE) ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (NW)	1975	Ya	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山	2620.8	立山 左下	立山 北東
天狗山	8 (NE,SE) 12 (S) 9 (E) 5 (NW)	ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (NE,SE) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (S) コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) (E) アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) (NW)	1975	Ya	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山	2521	立山 左下	立山 北東
龍王岳	9 1 (S)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (S)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2872	立山 左下	立山 北東
鬼岳	9	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2750	立山 左下	立山 北東
獅子岳	1 E/2 9 W/2 5 (E)	イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) E/2 コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) W/2 アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) (E)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	2714	立山 左下	立山 北東
鷲岳	9 N,W,SW 5 E,SE	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N,W,SW アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) E,SE	1975	Ya Gku (W)	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 (W)	2617	立山 左下	立山 南東
鷹山	9 N,SE,W 5 NE 1 (S) 15 (S)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) N,SE,W アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) NE イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (S) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (S)	1975	Ya Gku (W)	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 (W)	2616	立山 左下	立山 南東
越中沢岳	9 W/2 1 E/2 8 (N) 15 (E)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) W/2 イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) E/2 ミネズオウ-クロマメノキ群団 (風衝矮生低木群落) (N) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (E)	1975	Gsi Gku (N)	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 (N)	2591.4	立山 左下	立山 南東
奥木晩山	9 1 (N,E) 15 (E) 10 (W)	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (N,E) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (E) シラビソ-オオシラビソ上群集 (W)	1975	Gsi Gku (N)	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩 (N)	2482	立山 左下	立山 南東
木挽山	13 12 (N,E,S) 1 (NW)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N,E,S) イワツメクサ群団 (崩壊砂礫地草本群落) (NW)	1975	Gku	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2301.1	立山 左下	立山 南東
P-2134 元木挽山?	10 N,W 12 E 13 S	シラビソ-オオシラビソ上群集 N,W ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) E ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) S	1975	Gku	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2134	立山 左下	立山 南東
スゴの頭	9	コケモモ-ハイマツ群団 (風衝低木群落)	1975	Gsi	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2431	立山 左下	立山 南東
丸山 (真川)	10 12 (N,E)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (N,E)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1962.6	立山 左下	立山 南西
不動岳	2 E/2 8-1 W/2 r (NE) 8-4 (SE)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群集 E/2 コケモモ-ハイマツ群集 W/2 自然裸地 (NE) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (SE)	2001	Gsi	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2601	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 北西
南沢岳	8-2 8-1 (N,S,W) r (NE) 8-4 (E)	高山ハイデ及び風衝草原 コケモモ-ハイマツ群集 (N,S,W) 自然裸地 (NE) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (E)	2001	Gsi	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2625.3	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 北西
烏帽子岳	8-1 N,E,S 8-2 W	コケモモ-ハイマツ群集 N,E,S 高山ハイデ及び風衝草原 W	2001	Gsi	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2628	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 北西
前烏帽子 二セ烏帽子	8-1 E/2 8-2 W/2	コケモモ-ハイマツ群集 E/2 高山ハイデ及び風衝草原 W/2	2001	Gsi	白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2605	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 北西

三ツ岳	8-2 N,S,W 8-1 E 8-4 (NE)	高山ハイデ及び風衝草原 N,S,W コケモモ-ハイマツ群集 E シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (NE)	2001	Gsi	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2844.6	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 南西
野口五郎岳	8-2 8-1 (E)	高山ハイデ及び風衝草原 コケモモ-ハイマツ群集 (E)	2001	Gsi	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩	2924.3	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 南西
真砂岳 (湯俣)	8-2 8-1 (E)	高山ハイデ及び風衝草原 コケモモ-ハイマツ群集 (E)	2001	Jl Grn (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (W)	2862	槍ヶ岳 右上	烏帽子岳 南西
赤牛岳	8-2	高山ハイデ及び風衝草原	2001	Gsi Gku (N,E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 黒部川花崗岩	2864.2	槍ヶ岳 左上	薬師岳 北東
温泉沢の頭	8-2 8-3 (S)	高山ハイデ及び風衝草原 雪田草原 (S)	2001	Talt1 Jl (S)	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩 (S)	2904	槍ヶ岳 左上	薬師岳 南東
水晶岳 黒岳	8-1 8-2 (NE,SE)	コケモモ-ハイマツ群集 高山ハイデ及び風衝草原 (NE,SE)	2001	Grn cl (NE) Talt1 (NW)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 第四紀 / 完新世 / 崖錐・崩積土・漂堆積 (NE) 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (NW)	2986	槍ヶ岳 左上	薬師岳 南東
赤岳	8-2	高山ハイデ及び風衝草原	2001	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	2910	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北東
池ノ山 (雲の平)	6-1	オオシラビソ群集	2001	Ya Gsi (NE)	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 (NE)	2270.7	槍ヶ岳 左上	薬師岳 南東
祖母岳	8-3 8-1 (around)	雪田草原 コケモモ-ハイマツ群集 (around)	2001	Ya	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山	2555	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北東
祖父岳 (雲の平)	8-3 N 8-1 E 8-4 S 8-2 W	雪田草原 N コケモモ-ハイマツ群集 E シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 S 高山ハイデ及び風衝草原 W	2001	Ya	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山	2825	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北東
ワリモ岳	8-2 8-1	高山ハイデ及び風衝草原 コケモモ-ハイマツ群集	2001	Gsi Grn (N) Ya (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (N) 第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 (W)	2888	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北東
鷲羽岳	8-1 E/2 8-2 W/2	コケモモ-ハイマツ群集 E/2 高山ハイデ及び風衝草原 W/2	2001	Gsi Ya (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 (W)	2924.2	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北東
三俣蓮華岳	8-1 N,SW 8-2 E/2,NW	コケモモ-ハイマツ群集 N,SW 高山ハイデ及び風衝草原 E/2,NW	2001	Grn Gsi (E)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 新期花崗岩類 / 北アルプス花崗岩・烏帽子岳花崗岩・白川花崗岩 (E)	2841.2	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北東
間山	8-1 W/2 8-4 E/2 8-3 (NE) 8-2 (NW)	コケモモ-ハイマツ群集 W/2 シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 E/2 雪田草原 (NE) 高山ハイデ及び風衝草原 (NW)	2001	Jl Talt1 (N,E) Talt2 (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (N,E) ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 (W)	2585.2	槍ヶ岳 左上	薬師岳 北西
北薬師岳	8-2 r (SE)	高山ハイデ及び風衝草原 自然裸地 (SE)	2001	Jl	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩	2900	槍ヶ岳 左上	薬師岳 北西
薬師岳	8-2	高山ハイデ及び風衝草原	2001	Ja Jl (N,E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 爺岳火山岩(45-35Ma) 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 針の木火山岩・白中流紋岩(35Ma) 薬師岳火山岩 (N,E)	2926	槍ヶ岳 左上	薬師岳 北西
太郎山	9 8-3 (E) 8-1 (W)	チシマザサ群落 () 雪田草原 (E) コケモモ-ハイマツ群集 (W)	2001	Tcg1 Talt2 (E,W)	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩層 ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 (E,W)	2372.9	槍ヶ岳 左上	薬師岳 南西
北ノ俣岳 上ノ岳	8-3 NE 8-4 SE 8-2 W/2,(S) 8-1 (S,W,NW)	雪田草原 NE シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 SE 高山ハイデ及び風衝草原 W/2,(S) コケモモ-ハイマツ群集 (S,W,NW)	2001	Tcg1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩層	2662	槍ヶ岳 左上	薬師岳 南西
赤木岳	8-3 E/2 8-1 W/2	雪田草原 E/2 コケモモ-ハイマツ群集 W/2	2001	Tcg2 Talt2 (S)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩層 ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 (S)	2622	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北西

黒部五郎岳 中ノ俣岳	8-2 8-1 (N,E)	高山ハイデ及び風衝草原 コケモモ-ハイマツ群集 (N,E)	2001	Talt2 Tcg2 (E) Grn (N,E)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩層 (E) 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (N,E)	2839.6	槍ヶ岳 左下	三俣蓮華 岳 北西
尾山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2009	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	241.9	三日市 右下	三日市 南東
宮野山	71 25 (around) 33 (NE)	オオバヤナギ-ドロノキ群集 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (around) 伐採跡地群落() (NE)	2009	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	202	三日市 右下	三日市 南東
園家山	58	クロマツ植林	2009	s	第四紀 / 完新世 / 砂(砂丘)	17.4	三日市 右上	青木 南東
天神山	71 N,E 25 S,W 56 (S)	オオバヤナギ-ドロノキ群集 N,E ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S)	2008	g4 sg (S) g2 (W)	第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 第四紀 / 完新世 / 砂(砂丘) (S) 第四紀 / 更新世 / 上段階 / 中位段丘・隆起扇状地堆積物 (W)	163.1	魚津 右上	魚津 北東
東山	25 56 (E)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E)	2008	g3 Os (E)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (E)	308.9	魚津 右上	魚津 北東
鋤山	25 N,E,S 56 W	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,E,S スギ・ヒノキ・サウラ植林 W	2008	g3 Hbm (E,S) Om (W)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (E,S) 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (W)	407.3	魚津 右上	魚津 北東
御影山	25 56 (N,S)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,S)	2008	Hbm (E) g3 (W)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (E) 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 (W)	469	魚津 右上	魚津 北東
東城山	56 N/2 24 S/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 S/2	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	611	魚津 右上	魚津 南東
背戸山	24 56 (around)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (around)	2008	Ka T (SE)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (SE)	391	魚津 右上	魚津 南東
上平	a 64 (N,W)	畑雑草群落 モウソウチク林 (N,W)	2008	g3 g2 (N,W) g4 (S)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 第四紀 / 更新世 / 上段階 / 中位段丘・隆起扇状地堆積物 (N,W) 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 (S)	126.9	魚津 右上	魚津 北西
開木山	56 N,S f E 25 W	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,S 路傍・空地雑草群落 E ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 W	2008	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	245	魚津 右上	魚津 南東
大谷山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g3 Os (E,S) Om (SE)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (E,S) 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (SE)	311.5	魚津 右上	魚津 南東
荒惣山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	404.4	魚津 右上	魚津 南東
笠取山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	432.2	魚津 右上	魚津 南東
坪野城山	31 56 (N,E,S,NW) 24 (SW)	ススキ群団() スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,E,S,NW) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (SW)	2008	Om Hbm (E)	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (E)	466	魚津 右上	魚津 南東
兜山	24 N,E 56 S,W	オオバクロモジ-ミズナラ群集 N,E スギ・ヒノキ・サウラ植林 S,W	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	595	魚津 右上	魚津 南東
大杉山	56 N,W 24 E,S	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,W オオバクロモジ-ミズナラ群集 E,S	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	734.2	魚津 右上	魚津 南東
大平山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	T la (SW)	ジュラ紀 / 手取統 / 未区分手取層群 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (SW)	1090	魚津 右下	越中大浦 北東
金山城山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	301.5	魚津 右上	魚津 南東
松倉城山 鹿熊山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	420	魚津 右上	魚津 南東

升方山	25 56 (N)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N)	2008	g1, g2, g3, Om	第四紀 / 更新世 / 下段階 / 低位段丘・隆起扇状地堆積物, 第四紀 / 更新世 / 上段階 / 中位段丘・隆起扇状地堆積物, 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物, 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	241	魚津 右上	魚津 南西
虎谷山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Fr Rt (N) Ia (NE, NW)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 青海～蓮華複合岩体 / 非弱変成古生層 (砂岩・緑色岩・粘板岩・礫岩・凝灰岩) (N) 新第三紀 / 中新世 / 岩稻階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (NE, NW)	686.9	魚津 右下	越中大浦 北東
P-730	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	730	魚津 右下	越中大浦 北東
水尾山	25 E/2 56 W/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	Hbm Ka (SE) Om (NW)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (SE) 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (NW)	303	魚津 右下	越中大浦 北西
白倉山	5 24 (N)	チシマザサ-ブナ群団 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (N)	2008	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	878.3	魚津 右下	越中大浦 南東
中峰	5 56 (N) 24 (E, S, W)	チシマザサ-ブナ群団 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E, S, W)	2008	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	830	魚津 右下	越中大浦 南東
前山	24 20 (NE)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (NE)	2008	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	534	魚津 右下	越中大浦 南東
尻高山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Gro FR (NE)	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (NE)	772	魚津 右下	越中大浦 南東
王蛇螺	5	チシマザサ-ブナ群団	2008	Gro	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1000	魚津 右下	越中大浦 南東
蓑輪城山	25 56 (W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (W)	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	495	魚津 右下	越中大浦 北東
護摩堂山	25 56 (E) 33 (W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E) 伐採跡地群落() (W)	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	490	魚津 右下	越中大浦 北東
七曲	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	tf Ka (E) Hbm (W)	新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (E) 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (W)	246.7	魚津 右下	越中大浦 北西
花岡山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	200	魚津 右下	越中大浦 北西
P-516	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	516	魚津 右下	越中大浦 南西
笠尻山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稻階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	629.2	魚津 右下	越中大浦 南東
櫛形山 大山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Os	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩	219	魚津 右下	越中大浦 南西
稲村城山	25 56 (E, W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E, W)	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	348	魚津 右下	越中大浦 南西
桧形山	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	g4 g2 (N)	第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 第四紀 / 更新世 / 上段階 / 中位段丘・隆起扇状地堆積物 (N)	106.6	魚津 左下	上市 南東
千石城山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Fr TaIt1 (E, S)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (E, S)	757.3	五百石 右上	大岩 北東
赤谷ノ頭	24 5 (N) 75 (NW)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (NW)	2008	Grn Gro (N)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) (N)	1085	五百石 右上	大岩 北東

豆山	24 29 (N) 25 (E) 56 (S) 31 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 落葉広葉低木群落 (N) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (E) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S) ススキ群団 () (W)	2008	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	456	五百石 右上	大岩 北東
千石山	56 24 (E)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E)	2008	Gro	飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	747.4	五百石 右上	大岩 北東
肉蔵山	75 24 (N,E) 5 (S,W)	アカミノイヌツゲ-クロベ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (N,E) チシマザサ-ブナ群団 (S,W)	2008	Gro	飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1101	五百石 右上	大岩 南東
白越山	24 5 (N,E,W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N,E,W)	2008	Grn Gro (SW)	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) (SW)	1421.1	五百石 右上	大岩 南東
七姫山	5 N,W 24 E,S	チシマザサ-ブナ群団 N,W オオバクロモジ-ミズナラ群集 E,S	2008	Gro	飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1335	五百石 右上	大岩 南東
大辻山	5 24 (SE)	チシマザサ-ブナ群団 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (SE)	2008	Grn Hgc (E)	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (E)	1361	五百石 右上	大岩 南東
奥長尾山	5 N/2 24 S/2	チシマザサ-ブナ群団 N/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 S/2	2008	Talt2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1020	五百石 右上	大岩 南東
長尾山	5 24 (E)	チシマザサ-ブナ群団 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E)	2008	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1001	五百石 右上	大岩 南西
前長尾山	24 5 (W) 56 (NW)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (W) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW)	2008	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	953	五百石 右上	大岩 南西
来拝山	24 5 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (W)	2008	1a Ya (SE)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 (SE)	899.3	五百石 右上	大岩 南西
大丸山	24 56 (E,W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E,W)	2008	Ya	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山	732	五百石 右上	大岩 南西
一山山	24 5 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (W)	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	780	五百石 右上	大岩 南西
北山	24 56 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N)	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	650	五百石 右上	大岩 南西
打越山 美し山	56 24 (SW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (SW)	2008	cl	第四紀 / 完新世 / 崖錐・崩積土・漂堆積	504	五百石 右下	小見 北西
高峰山	24 56 (NE)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE)	2008	1a Talt1 (E,S)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (E,S)	957.7	五百石 右上	大岩 南西
鍋冠山	24 56 (N,E)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,E)	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	900	五百石 右上	大岩 北西
二本杉	5	チシマザサ-ブナ群団	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	850	五百石 右上	大岩 北西
塔倉山	24 SE/2 56 NW/2	オオバクロモジ-ミズナラ群集 SE/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 NW/2	2008	Kscg 1a (E)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (E)	735	五百石 右上	大岩 南西
逃山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	560	五百石 右上	大岩 南西
大柏山	25 56 (E,SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E,SW)	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	335	五百石 右上	大岩 北西
奥赤谷山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	558	五百石 右上	大岩 北西
あくみ山	5	チシマザサ-ブナ群団	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	750	五百石 右上	大岩 北西
ハゲ山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	455	五百石 右上	大岩 北西

そで山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	440	五百石 右上	大岩 北西
峠山 トコバシラ山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	477	五百石 右上	大岩 北西
西山	25 24 (S)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (S)	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	400	魚津 右下	越中大浦 南西
丸山 (種)	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	la	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	444	五百石 右上	大岩 北西
さるくら山	24 5 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2008	la	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	545	五百石 右上	大岩 北西
榎ノ木平山	25 56 (N) 5 (E)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N) チシマザサ-ブナ群団 (E)	2008	Kscg Ka (S)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (S)	390	五百石 右上	大岩 北西
経ヶ峰	5 N/2 25 S/2	チシマザサ-ブナ群団 N/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S/2	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	292	五百石 右上	大岩 北西
城ヶ平山 茗荷谷山	24 56 (E) 25 (SE) 29 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (SE) 落葉広葉低木群落 (W)	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	446.3	五百石 右上	大岩 北西
宇津露	56 NE/2 24 SW/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 SW/2	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	484.3	五百石 右上	大岩 北西
細谷	12 NE/2 25 SW/2	ジュウモンジシダ-サワグルミ群集 NE/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SW/2	2008	g4	第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	232.7	五百石 左上	五百石 北東
大観峰? (大岩)	25 66 (NW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 アカマツ群落() (NW)	2008	Os g4 (W)	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 (W)	332	五百石 右上	大岩 北西
祝坂 岩井坂	29 N 33 E 25 S 56 W,(SE)	落葉広葉低木群落 N 伐採跡地群落() E ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S スギ・ヒノキ・サウラ植林 W,(SE)	2008	Kscg Ka (N,W)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (N,W)	382	五百石 左上	五百石 南東
上寺	24 25 (around)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (around)	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	431	五百石 右上	大岩 南西
座主坊山	56 NW/2 24 SE/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NW/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 SE/2	2008	Kscg Ka (NE)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩 (NE)	478.1	五百石 左上	五百石 南東
尼子谷山	25 E/2 56 W/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	333.8	五百石 左上	五百石 南東
池田城の山	25 E/2 56 W/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	375	五百石 左上	五百石 南東
不動壁山	25 56 (S)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S)	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	337	五百石 左上	五百石 南東
千垣山	24 5 (N) 31 (E)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N) ススキ群団() (E)	2008	la	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	660.9	五百石 右下	小見 北西
尖山 布倉岳	24 5 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2008	Ka	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 安山岩質溶岩・安山岩質凝灰角礫岩	559.4	五百石 左下	千垣 北東
上ノ山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g1 Kscg (E)	第四紀 / 更新世 / 下段階 / 低位段丘・隆起扇状地堆積物 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 (E)	317	五百石 左上	五百石 南東
神宮山	25 E/2 56 W/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	g1	第四紀 / 更新世 / 下段階 / 低位段丘・隆起扇状地堆積物	210	五百石 左上	五百石 南東
吉峰山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Kscg g1 (S,W)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 第四紀 / 更新世 / 下段階 / 低位段丘・隆起扇状地堆積物 (S,W)	339.2	五百石 左上	五百石 南東

与四兵衛山 吉部山	24 5 (N) 56 (S)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S)	2008	Ya Fr (N,E,S,W)	第四紀 / 更新世 / 新期安山岩 / 立山火山 白亜紀後期 ~ 古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (N,E,S,W)	623	五百石 右下	小見 北西
極楽坂山	31 N 24 E,(NW) 56 SW/2 5 (N)	ススキ群団()N オオバクロモジ-ミズナラ群集 E,(NW) スギ・ヒノキ・サウラ植林 SW/2 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2008	Tal t2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1043.3	五百石 右下	小見 北西
瀬戸蔵山	6 33 (NE) 12 (NE) 24 (SW)	スギ-ブナ群落 伐採跡地群団() (NE) ジュウモンジシダ-サウグルミ群集 (NE) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (SW)	2008	Tal t2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1320	五百石 右下	小見 北東
大品山	6 56 (N,W) 5 (NE,S) 20 (E)	スギ-ブナ群落 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,W) チシマザサ-ブナ群団 (NE,S) ヒメヤシャブシ-タニウツギ群集 (E)	2008	Tal t2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1420	五百石 右下	小見 北東
鍬崎山	20 5 (N) 4 (NE) 1 (SE,SW) 3 (NW)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 チシマザサ-ブナ群団 (N) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (NE) コケモモ-ハイマツ群集 (SE,SW) コメツガ群落 (NW)	2008	Hgc, Hgs	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩, 飛騨 変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩	2089.7	五百石 右下	小見 南東
大坂森山	11 2 (N,S) 22 (NE) 4 (E,W) 3 (W)	アカマツ群落() オオシラビソ群集 (N,S) オオヨモギ-オオイタドリ群団 (NE) ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (E,W) コメツガ群落 (W)	2008	Tcg2 Gro (E) Tal t2 (W)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩層 飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) (E) ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 (W)	1792	五百石 右下	小見 南東
唇ノ頭	3 4 (N) 5 (N) 2 (S) 20 (W)	コメツガ群落 ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (N) チシマザサ-ブナ群団 (N) オオシラビソ群集 (S) ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (W)	2008	Groa Hgc (N) Tal t3 (S)	飛騨古期深成岩類 / 眼球状片麻岩 (片貝川花崗岩) 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (N) ジュラ紀 / 手取統 / 東坂森階 / 砂岩・礫岩互層 (S)	1825.9	五百石 右下	小見 南東
鉢伏山	3 4 (N,SE) 20 (NW)	コメツガ群落 ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 (N,SE) ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (NW)	2008	Hgs Hgc (S)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (S)	1781.6	五百石 右下	小見 南西
笹尾ノ頭	21 24 (E) 5 (W)	自然草原 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E) チシマザサ-ブナ群団 (W)	2008	Hgs, Hgb, HGc	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩, 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩, 飛騨変成 岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩	1396.8	五百石 右下	小見 南西
鳥ヶ尾山	21 24 (N) 5 (E,S) 11 (W)	自然草原 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (N) チシマザサ-ブナ群団 (E,S) アカマツ群落() (W)	2008	Tal t2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1145.1	五百石 右下	小見 南西
熊尾山	4 5 (N) 2 (W)	ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 チシマザサ-ブナ群団 (N) オオシラビソ群集 (W)	2008	Tcg2 Grn (E)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩層 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (E)	1518.5	五百石 右下	小見 南西
高杉山	3 5 (N,E,S) 2 (SE) 24 (NW)	コメツガ群落 チシマザサ-ブナ群団 (N,E,S) オオシラビソ群集 (SE) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (NW)	2008	Tal t2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1408.9	五百石 右下	小見 南西
高頭山	24 5 (N) 6 (NW)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N) スギ-ブナ群落 (NW)	2008	Tal t2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	1203.3	五百石 左下	千垣 南東
水須山	5 N 24 E,S 56 SW	チシマザサ-ブナ群団 N オオバクロモジ-ミズナラ群集 E,S スギ・ヒノキ・サウラ植林 SW	2008	Tal t1 Tcg1 (N,E,S)	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩層 (N,E,S)	1109.5	五百石 左下	千垣 南東
隠土山	24 E/2 56 W/2	オオバクロモジ-ミズナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	Tal t1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	786.5	五百石 左下	千垣 北東
不動壁山	24 56 (SE,W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SE,W)	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	480	五百石 左下	千垣 北東

安蔵山	24 NE,S/2 56 NW 5 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 NE,S/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 NW チシマザサ-ブナ群団 (W)	2008	1a Talt1 (S)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (S)	630	五百石 左下	千垣 北東
丸坪山	56 N,E 24 S,W 5 W,NW	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,E オオバクロモジ-ミズナラ群集 S,W チシマザサ-ブナ群団 W,NW	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	560	五百石 左下	千垣 北東
麻谷山 高鶴山	56 NE/2 24 SW/2 5 (NW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 SW/2 チシマザサ-ブナ群団 (NW)	2008	Talt1 Grn (W)	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (W)	663	五百石 左下	千垣 北東
岩竹山	24 N,S,W 33 E	オオバクロモジ-ミズナラ群集 N,S,W 伐採跡地群落()E	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩互層	560	五百石 左下	千垣 北西
松ヶ窪	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩互層	430.5	五百石 左下	千垣 北西
マッキン平	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	316	五百石 左上	五百石 南西
滝又山	24 56 (NW)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW)	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	770.1	五百石 左下	千垣 北西
小糸山	56 N,E 24 S,W 30 (SW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,E オオバクロモジ-ミズナラ群集 S,W ササ群落() (SW)	2008	Talt2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	780	五百石 左下	千垣 南西
割谷山	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	761	五百石 左下	千垣 南西
日尾双嶺山	24 56 (NE,S)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE,S)	2008	1a Ni (S)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 楡原階 / 礫岩・砂岩・泥岩 (S)	750	五百石 左下	千垣 南西
二子山	24 56 (N) 30 (NE)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N) ササ群落() (NE)	2008	1a Ni (S)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 楡原階 / 礫岩・砂岩・泥岩 (S)	736	五百石 左下	千垣 北西
大双嶺山	24 5 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2008	Talt2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	717	五百石 左下	千垣 南西
薄波山	24 30 (N) 56 (NE)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 ササ群落() (N) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE)	2008	Talt2	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩	753.6	五百石 左下	千垣 南西
小佐波御前山	5 NW/2 24 SE/2	チシマザサ-ブナ群団 NW/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 SE/2	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	754.2	五百石 左下	千垣 南西
下山	13 N 25 E,S,W	チャボガヤ-ケヤキ群集 N ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E,S,W	2008	Tcg2 Grn (E)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩層 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (E)	450.4	五百石 左下	千垣 南西
寺地山	10 8 SE (1984) 2 S (1984) 15 (N)	シラビソ-オオシラビソ上群集 ササ-ダケカンバ群落 SE (1984) 高山ハイデ及び風衝草原 S (1984) シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (高茎広葉草本群落) (N)	1975	1a Talt2 (N,E,W)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 (N,E,W)	2000	有峰湖 右上	有峰湖 南東
東山 (有峰)	10 NE/2 12 SW/2 23 (S)	シラビソ-オオシラビソ上群集 NE/2 ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) SW/2 アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (S)	1975	Talt2 Grn (E) Tcg1 (W)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (E) 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩層 (W)	1800	有峰湖 右上	有峰湖 南東
猪ノ根山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Talt2 Tcg2 (W)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩層 (W)	1338	有峰湖 右上	有峰湖 北東
祐延山	12 10 (spot)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (spot)	1975	Gro Hgs (N)	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (N)	1689	有峰湖 右上	有峰湖 北西
瀬戸谷山	12 10 (E,S) 30 (NW)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) シラビソ-オオシラビソ上群集 (E,S) オオヨモギ-オオイトドリ群団 (高茎草原) (NW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1699	有峰湖 右上	有峰湖 北西
和佐府ゼッコ	12 N/2 55 S/2 (1984) 14 W (1984)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) N/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 S/2 (1984) チシマザサ-ブナ群団 W (1984)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1730.9	有峰湖 右下	下之本 北西

東笠山	12 N/2 32 S/2 30 (SE) 10 (spot)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) N/2 タカネイバラ-シモツケソウ群落 (風衝草原) S/2 オオヨモギ-オオイタドリ群団 (高茎草原) (SE) シラビソ-オオシラビソ上群落 (spot)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1687	有峰湖 右上	有峰湖 北西
西笠山	13 21 (N) 12 (S,W) 10 (spot)	ウラジロヨウラク-ミヤマナラ群団 (風衝低木群落) マルバマンサク-ブナ群集 (N) ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) (S,W) シラビソ-オオシラビソ上群落 (spot)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1697	有峰湖 右上	有峰湖 北西
横岳	12 8 S/2 (1984)	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群団 (夏緑低木群落) ササ-ダケカンバ群落 S/2 (1984)	1975	1a Tcg1 (N) Talt2 (NN) Talt1 (S,W)	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩層 (N) ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 (NN) 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 (S,W)	1623	有峰湖 左上	東茂住 南東
高幡山	45 53 (N,E) 21 (E) 12 S (1984)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 クマイチゴ群落 (刈跡群落) (N,E) マルバマンサク-ブナ群集 (E) 刈跡群落 S (1984)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	1332.2	有峰湖 左上	東茂住 南東
池ノ山	45 22 (NE) 21 (W) 73 S (1984) 14 W (1984) 12 (S) (1984) 29 (spot)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 ヒメアオキ-ブナ群集 (NE) マルバマンサク-ブナ群集 (W) 自然裸地 S (1984) チシマザサ-ブナ群団 W (1984) 刈跡群落 (S) (1984) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (spot)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	1368.7	有峰湖 左上	東茂住 南東
鼠尾山	21 22 (E)	マルバマンサク-ブナ群集 ヒメアオキ-ブナ群集 (E)	1975	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1298	有峰湖 左上	東茂住 北東
六谷山	21 29 (E) 10 S (1984) 14 (S) (1984)	マルバマンサク-ブナ群集 タニウツギ群団 (落葉低木群落) (E) ササ自然草原 S (1984) チシマザサ-ブナ群団 (S) (1984)	1975	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1397.6	有峰湖 左上	東茂住 北西
キラズ山	21 22 (N) 45 (W) 14 S (1984)	マルバマンサク-ブナ群集 ヒメアオキ-ブナ群集 (N) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (W) チシマザサ-ブナ群団 S (1984)	1975	Talt1 Tcg1 (N,E,S)	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層 白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩層 (N,E,S)	1187.8	有峰湖 左上	東茂住 北西
奥山西ノ尾 (反射板山)	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1120	有峰湖 左上	東茂住 北西
奥山 (長棟川)	21 N,W 45 E 53 (S) 30 (S)	マルバマンサク-ブナ群集 N,W オオバクロモジ-ミズナラ群落 E クマイチゴ群落 (刈跡群落) (S) オオヨモギ-オオイタドリ群団 (高茎草原) (S)	1975	Talt1	白亜紀 / 手取統 / 跡津川階 / 礫岩・砂岩・頁岩互層	1067.6	有峰湖 左上	東茂住 北西
八ヶ山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	sm-alt	第四紀 / 更新世 / 上段階 / 砂・泥互層	31	富山 右下	富山 北東
呉羽山	25 N/2 64 S/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N/2 モウソウチク林 S/2	2008	sm-alt Oms (SE)	第四紀 / 更新世 / 上段階 / 砂・泥互層 新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 (SE)	76.8	富山 右下	富山 南東
城山 (白鳥城址)	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g4 Os (E,S) Oms (NE)	第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (E,S) 新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 (NE)	145.3	富山 右下	富山 南西
高津峰山	25 56 (W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (W)	2008	Om, g4	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩, 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	116.6	富山 左下	高岡 南東
経獄山	64 E/2 56 W/2	モウソウチク林 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	62	富山 左下	高岡 南東
鳥越山	25 71 (N)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 オオバヤナギ-ドロノキ群集 (N)	2008	Om, g4	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩, 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	77.6	富山 左下	高岡 南東
丸山 (串田)	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	70	富山 左下	高岡 南東
吉能久礼山	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	m	第四紀 / 完新世 / 泥	30	富山 左下	高岡 南東

大澤山	k 56 (N) a (E) 64 (S) f (W)	市街地 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N) 畑雑草群落 (E) モウソウチク林 (S) 路傍・空地雑草群落 (W)	2008	g1	第四紀 / 更新世 / 下段階 / 低位段丘・隆起扇状地堆積物	40	富山 左下	高岡 南東
市兵衛山	h	ゴルフ場・芝地	2008	0m, g4	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩, 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	70.8	富山 左下	高岡 南東
ダイジロ山	46	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落	1975	Os Kscg (SE) g4 (NW)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 (SE) 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 (NW)	263.2	八尾 右下	八尾 北東
猿倉山	46 48 (E)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (E)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	344.7	八尾 右下	八尾 北東
御前山	54 48 (S)	ススキ群落 スギ・ヒノキ植林 (S)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	559	八尾 右下	八尾 北東
笹津山	26 45 (SE) 21 (S)	ホツツジ-クマシデ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (SE) マルバマンサク-ブナ群集 (S)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	532	八尾 右下	八尾 北東
大乘悟山	21 46 (S) 45 (NW)	マルバマンサク-ブナ群集 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (S) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (NW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	590	八尾 右下	八尾 南東
カンナ尾山 須原山	21 22 (N) 50 (NE) 45 (E,S,W)	マルバマンサク-ブナ群集 ヒメアオキ-ブナ群集 (N) アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) (NE) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E,S,W)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	676.3	八尾 右下	八尾 南東
御鷹山 (細入)	45 21 (N,E) 46 (SW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 マルバマンサク-ブナ群集 (N,E) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (SW)	1975	Tal t2 Grn (E,S)	ジュラ紀 / 手取統 / 長棟川階 / 礫岩・砂岩・頁岩 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (E,S)	675	八尾 右下	八尾 南東
カスミソレ	21 45 (NE) 22 (SW) 23 (NW)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (NE) ヒメアオキ-ブナ群集 (SW) アカミノツツゲ-クロベ群集 (NW)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	782.1	八尾 右下	八尾 南東
赤倉山	45 46 (SE) 54 (SW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (SE) ススキ群落 (SW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	565 ?	八尾 右下	八尾 南西
長山	50	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む)	1975	g4	第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	117.5	八尾 右上	速星 南西
源平山	50 N/2 46 S/2	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) N/2 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 S/2	1975	Os g4 (N) Hbm (S)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 (N) 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (S)	190	八尾 右下	八尾 北西
京ヶ峰 姥ヶ谷山	46 E/2 50 W/2	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 E/2 アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) W/2	1975	Os g4 (N) Hbm (S)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層 (N) 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (S)	210	八尾 右下	八尾 北西
鼻峰	46 50 (SW)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) (SW)	1975	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	295.9	八尾 右下	八尾 北西
別荘山	46 48 (around) 54 (SE) 60 (SW)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (around) ススキ群落 (SE) ウリカワ-コナギ群集 (水田雑草群落) (SW)	1975	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	195.9	八尾 右下	八尾 北西
城ヶ山 (八尾)	46 48 (N)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (N)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	199.8	八尾 右下	八尾 北西
大久保山	50	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	220.1	八尾 右下	八尾 北西
竹原山	46	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落	1975	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	308.4	八尾 右下	八尾 南西
尾道	45 50 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) (W)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	587.2	八尾 右下	八尾 南西

夫婦山 (男山)	21 45 (N,W) 22 (SE) 23 (NW)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,W) ヒメアオキ-ブナ群集 (SE) アカミノイヌツゲ-クロベ群集 (NW)	1975	Grn Ia (N,W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (N,W)	784.1	八尾 右下	八尾 南西
夫婦山 (女山)	21 22 (NE) 45 (E,S,W)	マルバマンサク-ブナ群集 ヒメアオキ-ブナ群集 (NE) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E,S,W)	1975	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	740	八尾 右下	八尾 南西
清水山 (八尾)	48 N 46 E,S,W 60 (NW)	スギ・ヒノキ植林 N サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 E,S,W ウリカワ-コナギ群集 (水田雑草群落) (NW)	1975	Hbm Os (NE)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (NE)	273.7	八尾 左下	山田温泉 北東
城ヶ山 (野積)	46 48 (NE) 57 (SW) 35 (W)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (NE) カラスビシャク-ニシキソウ群集 (畑地放棄雑草群落) (SW) ヒメアオキ-ウラジロガシ群集 (W)	1975	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	259.9	八尾 左下	山田温泉 北東
上野山	46 N,E,W 60 S	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 N,E,W ウリカワ-コナギ群集 (水田雑草群落) S	1975	Kscg Km (N)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩 (N)	217.6	八尾 左下	山田温泉 北東
狝峯	45 46 (SE) 54 (SW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (SE) ススキ群落 (SW)	1975	Kscg Kcg (W)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩互層 (W)	477.3	八尾 左下	山田温泉 北東
大峰	50 46 (NE) 57 (E)	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (NE) カラスビシャク-ニシキソウ群集 (畑地放棄雑草群落) (E)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	360.9	八尾 左下	山田温泉 北東
城山 (大道城址)	54 50 (NE) 45 (SE,W)	ススキ群落 アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) (NE) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (SE,W)	1975	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	639.3	八尾 左下	山田温泉 北東
御鷹山 (八尾)	21 N,E,W 53 S	マルバマンサク-ブナ群集 N,E,W クマイチゴ群落 (刈跡群落) S	1975	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	807.5	八尾 左下	山田温泉 南東
向山 (大玉生)	21 45 (S,NW)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (S,NW)	1975	Ia, Grn Grd (W)	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩, 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 飛騨新期深成岩類 / 閃緑岩類 (W)	542.6	八尾 左下	山田温泉 南東
森田山 鉾木山	50 NE/2 46 SW/2 48 (SE,W)	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) NE/2 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 SW/2 スギ・ヒノキ植林 (SE,W)	1975	g4	第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	172.5	八尾 左上	宮森新 北東
中山 高塚山	48 46 (N,E,W)	スギ・ヒノキ植林 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (N,E,W)	1975	0m	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	158.2	八尾 左上	宮森新 北東
猫坂山	46	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落	1975	0m	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	130	八尾 左上	宮森新 北東
富士屋権現山	46 NE/2 50 SW/2	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 NE/2 アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) SW/2	1975	0m	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	161.9	八尾 左上	宮森新 北東
野手高津峰山	48 46 (around)	スギ・ヒノキ植林 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (around)	1975	0m	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	140.2	八尾 左上	宮森新 北東
亀山 亀山城址	50 46 (around)	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (around)	1975	0m	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	133.1	八尾 左上	宮森新 北西
増山 増山城址	46 48 (N,W)	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (N,W)	1975	g3 0m (N,S)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (N,S)	120	八尾 左上	宮森新 北西
天狗山	50	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む)	1975	Ts	新第三紀 / 中新世 / 砺波階 / 砂岩	192.5	八尾 左上	宮森新 北西
ひよどり山 頼成山	48 46 (E) 60 (W)	スギ・ヒノキ植林 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (E) ウリカワ-コナギ群集 (水田雑草群落) (W)	1975	Ts	新第三紀 / 中新世 / 砺波階 / 砂岩	197	八尾 左上	宮森新 南西
オندان山	46 N,E,W 48 S	サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 N,E,W スギ・ヒノキ植林 S	1975	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	268.8	八尾 左上	宮森新 南東
小島城山	57 E/2 46 W/2	カラスビシャク-ニシキソウ群集 (畑地放棄雑草群落) E/2 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 W/2	1975	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	160	八尾 左上	宮森新 南東
貉ヶ城 西山	50 46 (S,W)	アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (S,W)	1975	Ts Hbm (N,S)	新第三紀 / 中新世 / 砺波階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (N,S)	242.8	八尾 左上	宮森新 南西

奥ノ山 (庄川町)	53	クマイチゴ群落 (刈跡群落)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	632.4	八尾 左下	山田温泉 北西
高場	63 45 (E,W)	裸地及び人工造成地 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E,W)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	651.4	八尾 左下	山田温泉 北西
天鳥山	45 46 (E) 54 (E,NW) 46 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (E) ススキ群落 (E,NW) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (W)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	521	八尾 左下	山田温泉 北西
ジュッカの山	21 53 (NE) 45 (E,W) 48 (SE)	マルバマンサク-ブナ群集 クマイチゴ群落 (刈跡群落) (NE) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E,W) スギ・ヒノキ植林 (SE)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	800	八尾 左下	山田温泉 北西
牛岳	21 45 (N,S) 50 (SE)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,S) アカマツ植林 (ヤマツツジ-アカマツ群集を含む) (SE)	1975	la	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	987.1	八尾 左下	山田温泉 南西
高尾山	45 48 (S)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 スギ・ヒノキ植林 (S)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	544.1	八尾 左下	山田温泉 北西
鉢伏山	45 54 (S) 46 (SW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 ススキ群落 (S) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (SW)	1975	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	510.3	八尾 左下	山田温泉 北西
三条山	45 N,E,W 47 S	オオバクロモジ-ミズナラ群落 N,E,W カラマツ植林 S	1975	Kr, Km	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩, 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	334.5	八尾 左下	山田温泉 北西
鉢巻山	21 48 (N)	マルバマンサク-ブナ群集 スギ・ヒノキ植林 (N)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	863	八尾 左下	山田温泉 南西
峯山	48 E/2 53 W/2	スギ・ヒノキ植林 E/2 クマイチゴ群落 (刈跡群落) W/2	1975	Hgs	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩	854	八尾 左下	山田温泉 南西
洞山	21 45 (N,S) 53 (SE)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,S) クマイチゴ群落 (刈跡群落) (SE)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	840	白木峰 右上	猪谷 北東
大谷ノ頭	45 21 (N,E) 48 (S) 46 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 マルバマンサク-ブナ群集 (N,E) スギ・ヒノキ植林 (S) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (W)	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	961	白木峰 右上	猪谷 北東
西新山	48 N,W,NE 21 S,SE	スギ・ヒノキ植林 N,W,NE マルバマンサク-ブナ群集 S,SE	1975	Hgs Hgb (SE,NW)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (SE,NW)	1110.3	白木峰 右上	猪谷 北東
唐堀山	45 10 S/2 (1984)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 ササ自然草原 S/2 (1984)	1975	Hgb	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩	1159.5	白木峰 右上	猪谷 南東
大高山	45 21 (N,SE) 22 (SE) 48 (S)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 マルバマンサク-ブナ群集 (N,SE) ヒメアオキ-ブナ群集 (SE) スギ・ヒノキ植林 (S)	1975	Grn Hgs (S,W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (S,W)	1100.3	白木峰 右上	猪谷 南東
戸田峰 魚峰	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Grn Hgc (S)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (S)	1227.1	白木峰 右上	猪谷 北西
中尾	21 45 (E) 22 (S,W)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E) ヒメアオキ-ブナ群集 (S,W)	1975	Hgb Hgc (N)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (N)	1328.9	白木峰 右上	猪谷 南西
山神堂	32 29 (N) 45 (N,S,W) 2 E (1984) 10 (E) (1984)	タカネイバラ-シモツケソウ群落 (風衝草原) タニウツギ群団 (落葉低木群落) (N) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,S,W) 高山ハイデ及び風衝草原 E (1984) ササ自然草原 (E) (1984)	1975	Hgb	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩	1450.4	白木峰 右上	猪谷 南西
前白木峰	055 088 (SE)	チシマザサ-ブナ群団 伐採跡地群落() (SE)	2003			1521.9	白木峰 右下	打保 北西
白木峰	166	ヌマガヤオーダー	2003	Hgb	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩	1596	白木峰 左下	白木峰 北東

小白木峰	166 062 (N,SE)	ヌマガヤオーダー チシマザサ-ブナ群団 (N,SE)	2003	Hgb Hgs (E)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (E)	1436.7	白木峰 左下	白木峰 北東
仁王山	32 45 (N) 21 (E,SW,NW) 22 (S)	タカネイバラ-シモツケソウ群落 (風衝草原) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N) マルバマンサク-ブナ群集 (E,SW,NW) ヒメアオキ-ブナ群集 (S)	1975	Hgb Hgc (S)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (S)	1516.6	白木峰 左上	利賀 南東
日尾御前山	23 21 around)	アカミノイヌツゲ-クロベ群集 マルバマンサク-ブナ群集 (around)	1975	Ni Ia (N)	新第三紀 / 中新世 / 檜原階 / 礫岩・砂岩・泥岩 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (N)	1054	白木峰 左上	利賀 北東
祖父岳 (谷折)	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	831.6	白木峰 左上	利賀 北東
袖山	21 45 (W)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (W)	1975	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	851.8	白木峰 左上	利賀 北東
栃平山	21 46 (NE) 22 (SE,W) 45 (SW)	マルバマンサク-ブナ群集 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (NE) ヒメアオキ-ブナ群集 (SE,W) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (SW)	1975	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	790	白木峰 左上	利賀 北西
三ヶ峰	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1012.3	白木峰 左上	利賀 北西
ウスジョウ山	21 E/2 45 W/2 29 (NE)	マルバマンサク-ブナ群集 E/2 オオバクロモジ-ミズナラ群落 W/2 タニウツギ群団 (落葉低木群落) (NE)	1975	Hgb Hgs (SE)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (SE)	1067.9	白木峰 左上	利賀 南東
袖ノ谷山	21 NE 45 SE,SW,NW	マルバマンサク-ブナ群集 NE オオバクロモジ-ミズナラ群落 SE,SW,NW	1975	Hgs Hgb (E)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E)	1274.5	白木峰 左上	利賀 南東
りゅうこ峰	097 E/2 062 W/2 107 (SW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 E/2 チシマザサ-ブナ群団 W/2 落葉広葉低木群落 (SW)	2003	Hgs Hgb (E)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E)	1384.1	白木峰 左下	白木峰 北西
前金剛	089 097 (W) 062 (NW)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (W) チシマザサ-ブナ群団 (NW)	2003	Hgs Hgb (S,W)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (S,W)	1637.9	白木峰 左下	白木峰 北西
金剛堂山 中金剛	089 098 (NE)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 ブナ2次林 (NE)	2003	Hgb Hgs (N,E)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (N,E)	1650	白木峰 左下	白木峰 北西
奥金剛	089 098 (N)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 ブナ2次林 (N)	2003	Hgb Hgs (E)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (E)	1616	白木峰 左下	白木峰 南西
金剛寺山 奥座峰	062 089 (N,E,S)	チシマザサ-ブナ群団 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (N,E,S)	2003	Hgs Hgc (E)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (E)	1602	白木峰 左下	白木峰 南西
白谷山	140 062 (W)	カラマツ植林 チシマザサ-ブナ群団 (W)	2003	Hgb Hgs (NE)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (NE)	1411.1	白木峰 左下	白木峰 南西
そばかど峰	062 N,E,W 089 S	チシマザサ-ブナ群団 N,E,W ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 S	2003	Hgb Hgs (E) Hgc (W)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (E) 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 (W)	1567	白木峰 左下	白木峰 南西
向平 奥山	135 N 107 S,(NW) 110 (NE)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N 落葉広葉低木群落 S,(NW) 伐採跡地群落() (NE)	2003	Hgb Hgs (NE)	飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 飛騨変成岩類 / 飛騨片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (NE)	1455	白木峰 左下	白木峰 南西
P-1420	098 135 (NW) 107 (SE)	ブナ2次林 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW) 落葉広葉低木群落 (SE)	2003	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1420	白木峰 左下	白木峰 南東
御鷹巣山	22 25 (N) 10 (E,S,W)	チシマザサ群落() ブナ2次林 (N) チシマザサ-ブナ群団 (E,S,W)	2007	Ia	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1444	飛騨古川 左上	角川 北西

猿倉山	10 39 (N,W) 32 (W)	チシマザサ-ブナ群団 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,W) 伐採跡地群落() (W)	2007	Gro	飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1383.1	飛驒古川 左上	角川 北西
水無山	24 N,S,W 10 E	オオバクロモジ-ミズナラ群集 N,S,W チシマザサ-ブナ群団 E	2007	Gro	飛驒古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩)	1505.7	飛驒古川 左上	角川 北西
高峰	21 E 53 W 45 SW	マルバマンサク-ブナ群集 E クマイチゴ群落 (刈跡群落) W オオバクロモジ-ミズナラ群落 SW	1975	Hgs, Grn	飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩, 飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1071.4	白木峰 左上	利賀 北西
尾洞山	098 N,E,W 135 S	ブナ2次林 N,E,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 S	2003	1a Hgb (E)	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 飛驒変成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (E)	943	白木峰 左下	白木峰 北西
上西山	21 45 (E,S,NW) 53 (SE)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E,S,NW) クマイチゴ群落 (刈跡群落) (SE)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	992.2	白木峰 左上	利賀 南西
西山	21 46 (N) 45 (E) 22 (W)	マルバマンサク-ブナ群集 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (N) オオバクロモジ-ミズナラ群落 (E) ヒメアオキ-ブナ群集 (W)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	921.4	白木峰 左上	利賀 北西
大明神山	45 N,S,W 21 E 53 (S,W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 N,S,W マルバマンサク-ブナ群集 E クマイチゴ群落 (刈跡群落) (S,W)	1975	Grn	飛驒新期深成岩類 / 花崗岩類	1007	白木峰 左上	利賀 北西
葡萄原	21 E/2 45 W/2	マルバマンサク-ブナ群集 E/2 オオバクロモジ-ミズナラ群落 W/2	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1102	白木峰 左上	利賀 南西
後藤山	56 NE/2 25 SW/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SW/2	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層	398	蛇ヶ島 左上	蛇ヶ島 北西
大平	56 N/2 25 S/2 33 (SW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S/2 伐採跡地群落() (SW)	2008	Hbm, tf Km (N) Kcg (W)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩, 新第三紀 / 中新世 / 山 田中凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 泥岩 (N) 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層 (W)	200.7	蛇ヶ島 左上	蛇ヶ島 南西
蛇ヶ島	66	アカマツ群落()	2008			7	蛇ヶ島 左上	蛇ヶ島 南西
蔵王山 高坂山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層	507.6	氷見 右上	能登二宮 北東
石動山	5 E/2 25 W/2	チシマザサ-ブナ群団 E/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 W/2	2008			564	氷見 右上	能登二宮 北東
石場山	25 N 56 NE,W 66 E,S	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE,W アカマツ群落() E,S	2008	Kcg Km (W)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 泥岩 (W)	513.0	氷見 右上	能登二宮 南東
榊形山 荒山城址	25 N,E,S m W	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,E,S 造成地 W	2008	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 泥岩	486	氷見 右上	能登二宮 南東
大平山	56 E/2 25 W/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 E/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 W/2	2008	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 泥岩	477.1	氷見 右上	能登二宮 南西
久江原山	56 N,SW,W 66 E,SE	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,SW,W アカマツ群落() E,SE	2008	Kscg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩・泥岩互層	452.4	氷見 右上	能登二宮 南西
鏡山	25 N,E,W 56 S	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,E,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 S	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層	343.5	氷見 右上	能登二宮 南東
焼山	25 56 (SE,NW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SE,NW)	2008	Kcg Hbm (S)	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (S)	258	氷見 右上	能登二宮 南東
エボシ山	25 N,E,W 56 S	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,E,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 S	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	266.6	氷見 右上	能登二宮 南東
御殿山 森寺城址	56 N,E 25 S,W 13 (NW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,E ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S,W チャボガヤ-ケヤキ群集 (NW)	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	167.2	氷見 右下	氷見 北東
三角山	25 N,S,W 29 E	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,S,W 落葉広葉低木群落 E	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	98.9	氷見 右下	氷見 北東

蛭子山	25 56 (N,E,SE,SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,E,SE,SW)	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	75.3	氷見 右下	氷見 南東
西山	25 13 (E)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 チャボガヤ-ケヤキ群集 (E)	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	226.5	氷見 右下	氷見 北東
風吹	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	320.8	氷見 右下	氷見 北西
碁石ヶ峰	13 N 25 E,S,W	チャボガヤ-ケヤキ群集 N ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E,S,W	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 礫岩・砂岩互層	461.1	氷見 右下	氷見 北西
向山	56 m (NE) 63 (S)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 造成地 (NE) 竹林 (S)	2008	Om, Ys	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩, 新第三紀 / 鮮新世 / 藪田階 / 砂岩	110	氷見 右下	氷見 南東
朝日山	29	落葉広葉低木群落	2008	Ys	新第三紀 / 鮮新世 / 藪田階 / 砂岩	42	氷見 右下	氷見 南東
長山	66 N i E,S 63 W	アカマツ群落() N 緑の多い住宅地 E,S 竹林 W	2008	Ys	新第三紀 / 鮮新世 / 藪田階 / 砂岩	25	氷見 右下	氷見 南東
瀧山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Ys	新第三紀 / 鮮新世 / 藪田階 / 砂岩	33.2	氷見 右下	氷見 南東
滝尾山	56 25 (W)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (W)	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	85	氷見 右下	氷見 南西
竹里山 千久里城址	56 N 25 E,S,W	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E,S,W	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	137.4	氷見 右下	氷見 南西
蛇ヶ谷山	56 N/2 25 S/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S/2	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	166.8	氷見 右下	氷見 南西
菅池山	29 31 (N) 25 (E,S,W) 56 (SW)	落葉広葉低木群落 ススキ群団() (N) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (E,S,W) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SW)	2008	Hbs	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	233.2	氷見 右下	氷見 北西
法華ヶ峯	25 13 (NE) 56 (SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 チャボガヤ-ケヤキ群集 (NE) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SW)	2008	Hbs	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	260	氷見 右下	氷見 南西
虹岳	56 25 (S,W)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (S,W)	2008	Hbs	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	256.1	氷見 左下	羽咋 南東
白が峰	25 E/2 56 W/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩	270	氷見 左下	羽咋 南東
東山	56 13 (SE) 25 (S)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 チャボガヤ-ケヤキ群集 (SE) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (S)	2008	Os	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩	206.3	氷見 右下	氷見 南西
桜谷古墳	a	畑雑草群落	2008	Ys	新第三紀 / 鮮新世 / 藪田階 / 砂岩	25	富山 左上	伏木 北西
鉢伏山	k 25 (around)	市街地 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (around)	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	210	富山 左上	伏木 北西
大師ヶ岳	25 56 (SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SW)	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	253.6	富山 左上	伏木 北西
摩頂山	64 25 (N,W)	モウソウチク林 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (N,W)	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	254	富山 左上	伏木 北西
二上山	25 64 (SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 モウソウチク林 (SW)	2008	Hbm Tm (SE)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世 / 砺波階 / 凝灰質泥岩 (SE)	274	富山 左上	伏木 南西
城山 (高岡)	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	258.9	富山 左上	伏木 南西
布尾山 柳田布尾山古墳	m 25 (E,S,W) 56 (SW)	造成地 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (E,S,W) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SW)	2008	g2	第四紀 / 更新世 / 上段階 / 中位段丘・隆起扇状地堆積物	40	石動 右上	飯久保 北東

布施円山	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	Oms	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩	35	石動 右上	飯久保 北東
三方峰	25 56 (NE) 33 (SE)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE) 伐採跡地群落() (SE)	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	150	石動 右上	飯久保 南東
三千坊山 三千防山	66 N/2 25 S/2	アカマツ群落() N/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S/2	2008	Os Om (N,S)	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (N,S)	264.2	石動 右上	飯久保 南西
御杯山 御林山	56 N 33 E,S 31 SE 25 (SW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N 伐採跡地群落() E,S ススキ群団() SE ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (SW)	2008	Os, Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩, 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	236	石動 右上	飯久保 北西
鞍骨山	25 56 (E,W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E,W)	2008	Os, Hbs	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩, 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	270.3	石動 右上	飯久保 北西
軍頭峯	25 NW/2 56 SE/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 NW/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 SE/2	2008	Os, Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩, 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	232	石動 右上	飯久保 北西
大釜山	25 56 (SE,W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (SE,W)	2008	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	501.7	石動 左上	宝達山 南東
大高尾	56 25 (NW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (NW)	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	376.6	石動 右上	飯久保 南西
奥山 (勝木原)	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	Hbs Hbm (N,E,S,W)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (N,E,S,W)	305	石動 右上	飯久保 南西
高山	25 56 (N,E)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,E)	2008	Os Hbs (W)	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 (W)	232.4	石動 右上	飯久保 南西
金山	56 33 (E) m (S) 25 (NW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 伐採跡地群落() (E) 造成地 (S) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (NW)	2008	Oms g3 (E) Om (W)	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 (E) 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (W)	152	石動 右上	戸出 北西
清水山	25 N,S 56 E,W	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,S スギ・ヒノキ・サウラ植林 E,W	2008	Oms Om (W)	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (W)	170	石動 右下	戸出 北西
城ヶ平山 赤丸城址	25 56 (NE)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE)	2008	Oms Om (W)	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (W)	174	石動 右下	戸出 北西
元取山	25 56 (NW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW)	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	195.8	石動 右下	戸出 北西
平尻山	25 56 (E)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E)	2008	Om	新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩	119.0	石動 右下	戸出 南西
奥山 (西明寺)	56 N,E,W 25 S	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,E,W ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S	2008	Hbs	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	202	石動 右下	戸出 北西
向山 (小野)	25 56 (NE,SW,NW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE,SW,NW)	2008	Hbs	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	203	石動 右下	戸出 北西
後尾山	25 N,E,W 56 S	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,E,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 S	2009	Hbs	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩	210	石動 左下	石動 北東
大嶺山	56 25 (S,W)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (S,W)	2009	Km	新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩	397.5	石動 左下	石動 北東
下山	56 NE,SW 33 E 25 SE,NW	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE,SW 伐採跡地群落() E ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SE,NW	2009	Hbs Hbm (E)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (E)	201.7	石動 左下	石動 北東
焼山	25 56 (S)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S)	2009	Hbs Hbm (N)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (N)	258.2	石動 左下	石動 北東
三国山	5 N/2 33 S/2	チシマザサ-ブナ群団 N/2 伐採跡地群落() S/2	2009	Hbs Hbm (E)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (E)	323.6	石動 左下	石動 北西
御来光山	56 E/2 25 W/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 E/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 W/2	2009	Hbm Os (SW) Om (WW)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (SW) 新第三紀 / 中新世後半~鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (WW)	252.6	石動 左下	石動 南東

稲葉山	g k (N) 56 (S) 25 (W)	牧草地 市街地 (N) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (W)	2009	Hbs tf (E, S, W) Km (EE, SS, WW)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩 (E, S, W) 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩 (EE, SS, WW)	346.9	石動 左下	石動 南東
鍋山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2009	tf Km (E, S) Hbs (W)	新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 黒瀬谷階 / 泥岩 (E, S) 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 砂岩 (W)	220	石動 左下	石動 南東
矢部山	25 SE/2 56 NW/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SE/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 NW/2	2009	Hbm tf (E)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩 (E)	221	石動 左下	石動 南東
平山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2009	Hbm tf (E)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩 (E)	156.1	石動 左下	石動 南東
御坊山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2009	Om	新第三紀 / 中新世後半 ~ 鮮新世 / 音川階 / 泥岩	199.6	石動 左下	石動 南東
砂山	25 m (E) 33 (W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 造成地 (E) 伐採跡地群落() (W)	2009	Os	新第三紀 / 中新世後半 ~ 鮮新世 / 音川階 / 砂岩	140	石動 左下	石動 南東
城山 今石動城址	25 56 (NE, SW) 33 (SE)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE, SW) 伐採跡地群落() (SE)	2009	Oms Ha (SE) Os (NW)	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 第四紀 / 更新世 / 埴生階 / 砂・泥互層 (SE) 新第三紀 / 中新世後半 ~ 鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (NW)	186	石動 左下	石動 南東
向山 (倶利伽羅)	56 NE, S 25 SE, W	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE, S ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SE, W	2009	Hbm Os W) Om (WW)	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世後半 ~ 鮮新世 / 音川階 / 砂岩 W) 新第三紀 / 中新世後半 ~ 鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (WW)	243.9	石動 左下	石動 南東
赤祖父山	24 NE, SW 5 SE, NW	オオバクロモジ-ミズナラ群集 NE, SW チシマザサ-ブナ群団 SE, NW	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1025.3	城端 右下	城端 南東
扇山	5 N, W 24 E, S	チシマザサ-ブナ群団 N, W オオバクロモジ-ミズナラ群集 E, S	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1033	城端 右下	城端 南東
大寺山	5 56 W, (E, S)	チシマザサ-ブナ群団 スギ・ヒノキ・サウラ植林 W, (E, S)	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	925	城端 右下	城端 南東
八乙女山	24 E/2, (W) 56 W/2 5 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 E/2, (W) スギ・ヒノキ・サウラ植林 W/2 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2008	1a Kr (N)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩 (N)	751.8	城端 右下	城端 南東
前八乙女山	56 24 (E)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E)	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	592	城端 右下	城端 北東
丸山 (東城寺)	56 NW/2, (E) 25 SE/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NW/2, (E) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SE/2	2008	g3 Kr (W)	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩 (W)	271	城端 右下	城端 南東
丸山 (池田)	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	443.5	城端 右下	城端 南東
丸山 (大野)	25 E, S 56 W	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E, S スギ・ヒノキ・サウラ植林 W	2008	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	496.8	城端 右下	城端 南東
四十寺山	56 NE/2 25 SW/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SW/2	2008	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	240.6	城端 右下	城端 南東
瓦山	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	Kr g3 (E)	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物 (E)	225	城端 右下	城端 南東
天摩山	56	スギ・ヒノキ・サウラ植林	2008	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	220	城端 右下	城端 南東
立野	a E/2 e W/2	畑雑草群落 E/2 果樹園 W/2	2008	g2, g4	第四紀 / 更新世 / 上段階 / 中段階・隆起扇状地堆積物, 第四紀 / 更新世 / (呉羽山階) / 礫・砂互層	144.9	城端 右下	城端 南西
千羽山	56 h SW 25 (E)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ゴルフ場・芝地 SW ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (E)	2008	g3, sg	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物, 第四紀 / 完新世 / 砂礫	88	城端 右上	砺波 南西
興法寺山 アマイケ山	57 NE/2 h SW/2	アカマツ植林 NE/2 ゴルフ場・芝地 SW/2	2008	Oms, g3	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩, 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	175.5	城端 左上	倶利伽羅 南東
ジャクスイ山	56 N, S, W 25 E	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N, S, W ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E	2008	Oms, g3	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩, 第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	210.3	城端 左上	倶利伽羅 南東

火燈山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g3	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物	92.3	城端 左上	俱利伽羅 南東
安居山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	g3, Oms	第四紀 / 更新世 / 東福寺階 / 高位段丘・隆起扇状地堆積物, 新 第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩	135	城端 右上	砺波 南西
小白山	13 N 25 E,S,W	チャボガヤ-ケヤキ群集 N ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E,S,W	2008	sg	第四紀 / 完新世 / 砂礫	120.9	城端 左上	俱利伽羅 南東
桑山	25 56 (N,E)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N,E)	2008	Os	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩	55	城端 左下	福光 北東
平ヶ原	25 E,S,W 56 N	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E,S,W スギ・ヒノキ・サウラ植林 N	2008	Hbm	新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩	241.1	城端 左下	福光 北東
八幡山	25 E/2 m W/2 56 (NW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2 造成地 W/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW)	2008	Ha	第四紀 / 更新世 / 墳生階 / 砂・泥互層	182.4	城端 左上	俱利伽羅 北東
国見山 俱利伽羅峠	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Os Om (N)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (N)	276.8	城端 左上	俱利伽羅 北東
砺波山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Os	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩	263	城端 左上	俱利伽羅 北東
矢立山	25 63 (NE) 56 (NE,SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 竹林 (NE) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE,SW)	2008	Oms	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩	205.7	城端 左上	俱利伽羅 北東
源氏ヶ峰	25 13 (NW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 チャボガヤ-ケヤキ群集 (NW)	2008	Oms	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩	245	城端 左上	俱利伽羅 北東
大窪山	56 N,S,(W) 25 E,W	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,S,(W) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E,W	2008	Om Os (E)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩 (E)	271	城端 左上	俱利伽羅 北東
柘山 一乗寺城址	56 13 (NE)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 チャボガヤ-ケヤキ群集 (NE)	2008	Oms	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩	279	城端 左上	俱利伽羅 北西
梨の木平山	25	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集	2008	Oms Om (S)	新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩 (S)	263	城端 左上	俱利伽羅 北西
松根山 松根城の山	56 25 (N,NE,SE,S,W)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (N,NE,SE,S,W)	2008	Om Oms (SE)	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩 新第三紀 / 鮮新世 / 大桑階 / 砂岩 (SE)	308	城端 左上	俱利伽羅 南西
柿ヶ原山	25 N,E,W 29 S 56 (N) h (W)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 N,E,W 落葉広葉低木群落 S スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N) ゴルフ場・芝地 (W)	2008	Om, Oms	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 泥岩, 新第三紀 / 鮮 新世 / 大桑階 / 砂岩	265.8	城端 左上	俱利伽羅 南西
土山 御峰	25 a (SW)	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 畑雑草群落 (SW)	2008	Os, Hbm	新第三紀 / 中新世後半～鮮新世 / 音川階 / 砂岩, 新第三紀 / 中 新世 / 東別所階 / 泥岩	261.3	城端 左下	福光 北東
高松山	31 NE 56 SE 25 W	ススキ群団() NE スギ・ヒノキ・サウラ植林 SE ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 W	2008	tf Hbm (N)	新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 東別所階 / 泥岩 (N)	326.3	城端 左下	福光 北東
坂本山	56 N/2 25 S/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 S/2	2008	Kcg	新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷階 / 礫岩・砂岩互層	405	城端 左下	福光 北東
笠取山	56 NE/2 25 SW/2	スギ・ヒノキ・サウラ植林 NE/2 ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 SW/2	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	530.6	城端 左下	福光 北東
城山 広瀨城址	29 N 56 (S) 25 (NE) 31 (E)	落葉広葉低木群落 N スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S) ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 (NE) ススキ群団() (E)	2008	tf, Kcg	新第三紀 / 中新世 / 山田中凝灰岩, 新第三紀 / 中新世 / 黒瀨谷 階 / 礫岩・砂岩互層	353.4	城端 左下	福光 南東
岩崩山 大崩山	29 72 (NE)	落葉広葉低木群落 カラマツ植林 (NE)	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	648.3	城端 左下	福光 南東
前医王山 台蔵	24	オオバクロモジ-ミズナラ群集	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	554.2	城端 左下	福光 南東
三千坊	24 5 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	789.5	城端 左下	福光 南東

黒瀑山	13 N 24 E,S,W	チャボガヤ-ケヤキ群集 N オオバクロモジ-ミズナラ群集 E,S,W	2008			712	城端 左下	福光 南西
医王山	5	チシマザサ-ブナ群団	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	920	城端 左下	福光 南西
白兀山	5 NE/2 29 SW/2	チシマザサ-ブナ群団 NE/2 落葉広葉低木群落 SW/2	2008			896	城端 左下	福光 南西
奥医王山	5 24 (E)	チシマザサ-ブナ群団 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E)	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	939.1	城端 左下	福光 南西
ツンボリ山	56 f (SW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 路傍・空地雑草群落 (SW)	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	786	城端 左下	福光 南西
御坊山	25 E/2,(N) m W/2	ユキグニミツバツツジ-コナラ群集 E/2,(N) 造成地 W/2	2008	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	355	城端 左下	福光 南東
長尾山 小松尾	26 NE 48 E 45 S,W,NW	ホツツジ-クマシデ群集 NE スギ・ヒノキ植林 E オオバクロモジ-ミズナラ群集 S,W,NW	1975	Grn	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類	562	下梨 右上	下梨 北東
飛尾山	54 45 (S)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (S)	1975	1a Grn (N)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 (N)	866	下梨 右上	下梨 南東
高草嶺 猫草嶺山	53 W/2 21 E 54 E 45 (SE)	クマイチゴ群落 (刈跡群落) W/2 マルバマンサク-ブナ群集 E ススキ群落 E オオバクロモジ-ミズナラ群集 (SE)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1075	下梨 右上	下梨 南東
山の神	53 N 45 E,W 21 S,(NW)	クマイチゴ群落 (刈跡群落) N オオバクロモジ-ミズナラ群集 E,W マルバマンサク-ブナ群集 S,(NW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	902.4	下梨 右上	下梨 南東
杉山	54 SE/2 53 NW/2 45 (S) 21 (SW)	ススキ群落 SE/2 クマイチゴ群落 (刈跡群落) NW/2 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (S) マルバマンサク-ブナ群集 (SW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1110.5	下梨 右上	下梨 北東
高清水山	45 54 (N,SE) 53 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 ススキ群落 (N,SE) クマイチゴ群落 (刈跡群落) (W)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1145	下梨 右上	下梨 北東
草沼山	53 NE/2 22 SW/2	クマイチゴ群落 (刈跡群落) NE/2 ヒメアオキ-ブナ群集 SW/2	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1080.7	下梨 右上	下梨 北西
奥つくばね山	53 SE/2 54 NE/2	クマイチゴ群落 (刈跡群落) SE/2 ススキ群落 NE/2	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	995	下梨 右上	下梨 北西
つくばね山	54 45 (N,E,SW)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (N,E,SW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	760	下梨 右上	下梨 北西
大滝山 (城端)	21 SE/2 22 NW/2	マルバマンサク-ブナ群集 SE/2 ヒメアオキ-ブナ群集 NW/2	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1040	下梨 右上	下梨 北西
高落場山	45 E/2 48 W/2 22 (N) 54 (S) 21 (SW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 E/2 スギ・ヒノキ植林 W/2 ヒメアオキ-ブナ群集 (N) ススキ群落 (S) マルバマンサク-ブナ群集 (SW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1122	下梨 右上	下梨 南西
高附山	45 21 (N,W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 マルバマンサク-ブナ群集 (N,W)	1975	Fr Ni (W)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 新第三紀 / 中新世 / 楡原階 / 礫岩・砂岩・泥岩 (W)	581.2	下梨 左上	湯涌 南東
とぎのしま山	21 45 (S)	マルバマンサク-ブナ群集 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (S)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	632	下梨 左上	湯涌 北東
雪持山	45 53 (N) 46 (E) 54 (S) 27 (S)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 クマイチゴ群落 (刈跡群落) (N) サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (E) ススキ群落 (S) チャボガヤ-ケヤキ群落 (渓谷林) (S)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	545	下梨 左上	湯涌 北東

樋瀬戸山	53 E 54 (S) 45 SW 21 W 46 NW	クマイチゴ群落 (刈跡群落) E ススキ群落 (S) オオバクロモジ-ミズナラ群落 SW マルバマンサク-ブナ群集 W サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 NW	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	579	下梨 左上	湯涌 南東
風吹山	54 46 (N,S,W)	ススキ群落 サイゴクミツバツツジ-コナラ群落 (N,S,W)	1975	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	340	下梨 左上	湯涌 北東
北横根	45 25 W/2 (1984) 24 (SW) (1984)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 クリ-ミズナラ群落 W/2 (1984) ブナ-ミズナラ群落 (SW) (1984)	1975	Kr	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩	602.1	下梨 左上	湯涌 北西
横根山	54 4 (N) 25 W/2 (1984)	ススキ群落 クモマミナグサ-コバノツメクサ群団 (超塩基性岩礫地植物群落) (N) クリ-ミズナラ群落 W/2 (1984)	1975	Kr 1a (S)	新第三紀 / 中新世 / 医王山階 / 流紋岩質溶岩・流紋岩質凝灰岩 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (S)	606	下梨 左上	湯涌 北西
丸山 (刀利)	54 N,E,S 25 W (1984)	ススキ群落 N,E,S クリ-ミズナラ群落 W (1984)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	554	下梨 左上	湯涌 北西
笠かぶり山	21 N/2 45 S/2 48 (N) 54 (S)	マルバマンサク-ブナ群集 N/2 オオバクロモジ-ミズナラ群落 S/2 スギ・ヒノキ植林 (N) ススキ群落 (S)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	872	下梨 左上	湯涌 北東
すぎおい山	45 NE,E 21 NE,W 54 S,NW	オオバクロモジ-ミズナラ群落 NE,E マルバマンサク-ブナ群集 NE,W ススキ群落 S,NW	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	647	下梨 左上	湯涌 北東
タカツブリ山	45 21 (SW,NW)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 マルバマンサク-ブナ群集 (SW,NW)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	684	下梨 左上	湯涌 北東
中ンジャラ	45 21 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 マルバマンサク-ブナ群集 (N)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	715	下梨 左上	湯涌 南東
大ジャラ	54 45 (N,E,W)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,E,W)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	810	下梨 左上	湯涌 南東
八丁山	45 N,E,S 54 W	オオバクロモジ-ミズナラ群落 N,E,S ススキ群落 W	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	975	下梨 左上	湯涌 南東
ソバツボ山	53	クマイチゴ群落 (刈跡群落)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	446	下梨 左上	湯涌 南西
上松尾山 ジャノエの頭	54 45 (N,W) 5 (SE,S)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,W) アオノツガザクラ群団 (雪田底矮生低木群落) (SE,S)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	770.4	下梨 右上	下梨 南東
越形山 シヨタカ草嶺	45 29 (E) 54 (W)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 タニウツギ群団 (落葉低木群落) (E) ススキ群落 (W)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	933.5	下梨 右上	下梨 南西
天王山	21	マルバマンサク-ブナ群集	1975	Grn 1a (W)	飛騨新期深成岩類 / 花崗岩類 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (W)	325	下梨 右上	下梨 南東
猪越山	45 29 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群落 タニウツギ群団 (落葉低木群落) (N)	1975	Fr 1a (SW)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (SW)	896	下梨 右上	下梨 南西
高坪山	098 097 (SW)	ブナ2次林 オオバクロモジ-ミズナラ群集 (SW)	2003	1a Fr (N,E,S,W)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (N,E,S,W)	1013.9	下梨 右下	上梨 北西
道谷山	54 N,E,S 45 W	ススキ群落 N,E,S オオバクロモジ-ミズナラ群落 W	1975	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	954	下梨 右上	下梨 南西
鍋床山	54 45 (N,W) 53 (S)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,W) クマイチゴ群落 (刈跡群落) (S)	1975	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1070	下梨 右上	下梨 南西
袴腰山	54 45 (N,E,W) 22 (N,SE) 53 (S)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (N,E,W) ヒメアオキ-ブナ群集 (N,SE) クマイチゴ群落 (刈跡群落) (S)	1975	1a Fr (E)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (E)	1159	下梨 右上	下梨 南西

奥山 (五箇山)	54	ススキ群落	1975	1a Fr (E)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (E)	1103.9	下梨 左上	湯涌 南東
三方山	53 54 (E)	クマイチゴ群落 (刈跡群落) ススキ群落 (E)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1142	下梨 左上	湯涌 南東
三方山 峰	107 062 (E)	落葉広葉低木群落 チシマザサ-ブナ群団 (E)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1348	下梨 左下	西赤尾 北東
金伏山	53	クマイチゴ群落 (刈跡群落)	1975	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1128	下梨 左上	湯涌 南東
中尾 小ヤリ岳	54 45 (SE,SW)	ススキ群落 オオバクロモジ-ミズナラ群落 (SE,SW)	1975	Fr 1a (E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰 岩 (E)	980	下梨 左上	湯涌 南東
猿ヶ山	107 NW/2 089 SE/2 098 (E)	落葉広葉低木群落 NW/2 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 SE/2 ブナ2次林 (E)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1147.8	下梨 左下	西赤尾 北東
大獅子山	062 107 (NE) 097 (NW)	チシマザサ-ブナ群団 落葉広葉低木群落 (NE) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (NW)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1127.1	下梨 左下	西赤尾 北東
ガンザオ山	089 N/2 098 S/2 135 (E)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 N/2 ブナ2次林 S/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (E)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	984.6	下梨 左下	西赤尾 北東
タカンボウ山	097 098 (N,SW) 135 (NE)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 ブナ2次林 (N,SW) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NE)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1119.5	下梨 左下	西赤尾 南東
阿別当山	140 062 (N) 097 (E) 098 (SW) 135 (NW)	カラマツ植林 チシマザサ-ブナ群団 (N) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E) ブナ2次林 (SW) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (NW)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1056.9	下梨 右下	上梨 北東
御世仏山 妙仏山	097 062 (N)	オオバクロモジ-ミズナラ群集 チシマザサ-ブナ群団 (N)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1031.3	下梨 右下	上梨 北東
マルツンボリ山	135 N 062 E,S 098 W	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N チシマザサ-ブナ群団 E,S ブナ2次林 W	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1236.8	下梨 右下	上梨 北東
春木山 はり木山	062	チシマザサ-ブナ群団	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1590	下梨 右下	上梨 南東
人形山	094 098 (N) 062 (E,S) 054 (W)	自然草原 ブナ2次林 (N) チシマザサ-ブナ群団 (E,S) ササ-ダケカンバ群落 (W)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1726	下梨 右下	上梨 南東
カラモン峰	054 N,E,S 062 W 089 (W)	ササ-ダケカンバ群落 N,E,S チシマザサ-ブナ群団 W ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (W)	2003	1a Fr (W)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (W)	1679.3	下梨 右下	上梨 南西
大滝山	089 E/2 098 W/2,(E)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 E/2 ブナ2次林 W/2,(E)	2003	1a Fr (E)	新第三紀 / 中新世 / 岩稲階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (E)	1498.1	下梨 右下	上梨 南西
細島山	098 097 NW,W	ブナ2次林 オオバクロモジ-ミズナラ群集 NW,W	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	928.8	下梨 右下	上梨 北西
輪撫山	135 N,S,W 098 E,(SW,NW)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 N,S,W ブナ2次林 E,(SW,NW)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	672.1	下梨 右下	上梨 北西
八若山	098	ブナ2次林	2003	Gro Fr (S)	飛騨古期深成岩類 / 花崗岩類 (水無花崗岩・早月川花崗岩) 白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 (S)	405	下梨 右下	上梨 北西

三ヶ辻山	062 NW/2 089 SE/2 048 (W)	チシマザサ-ブナ群団 NW/2 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 SE/2 オオシラビソ群落 (W)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1764.4	下梨 右下	上梨 南東
岩長山	23 21 (N) 24 (E,S) 22 (SW) 10 (E)	オオヨモギ-オオイタドリ群団 なだれ地自然低木群落 (N) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E,S) チシマザサ群落() (SW) チシマザサ-ブナ群団 (E)	2007	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1631	白川村 右上	鳩谷 北東
白子ノ頭	22 24 (N,E,W) 39 (S)	チシマザサ群落() オオバクロモジ-ミズナラ群集 (N,E,W) スギ・ヒノキ・サウラ植林 (S)	2007	1a Hgs (N,E,SW) Hgb (S)	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 飛驒變成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩 (N,E,SW) 飛驒變成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (S)	1525.6	白川村 右上	鳩谷 北東
北ソウレ山	32 E/2 10 W/2	伐採跡地群落() E/2 チシマザサ-ブナ群団 W/2	2007	Hgc Hgb (SE,NW)	飛驒變成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 晶質石灰岩・石灰質片麻岩 飛驒變成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 塩基性片麻岩・角閃岩 (SE,NW)	1555.1	白川村 右上	鳩谷 南東
P-1500	32 E/2 10 W/2 39 (N) 24 (E)	伐採跡地群落() E/2 チシマザサ-ブナ群団 W/2 スギ・ヒノキ・サウラ植林 (N) オオバクロモジ-ミズナラ群集 (E)	2007	Hgs	飛驒變成岩類 / 飛驒片麻岩類 / 砂泥質片麻岩, 石英・長石質片麻岩	1500	白川村 右上	鳩谷 南東
順尾山	22 21 (S) 15 NW/2 (1984)	マルバマンサク-ブナ群集 マルバマンサク-ブナ群集 (S) ブナ-ミズナラ群落 NW/2 (1984)	1975	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	883	下梨 左上	湯桶 南西
大倉山	062 N,S,W 089 E	チシマザサ-ブナ群団 N,S,W ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 E	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1004.6	下梨 左下	西赤尾 北西
赤堂山	098 N,E 062 S,W 089 (NW,NE,SE)	ブナ2次林 N,E チシマザサ-ブナ群団 S,W ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (NW,NE,SE)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1059	下梨 左下	西赤尾 北西
コイト山	135 098 (N,E,S)	スギ・ヒノキ・サウラ植林 ブナ2次林 (N,E,S)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	723.1	下梨 左下	西赤尾 北西
月ガ原山	098 E/2 062 W/2	ブナ2次林 E/2 チシマザサ-ブナ群団 W/2	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1169.8	下梨 左下	西赤尾 北西
多子津山	062 089 (NE) 098 (E)	チシマザサ-ブナ群団 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 (NE) ブナ2次林 (E)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1311	下梨 左下	西赤尾 北西
大門山	089 062 (W) 098 (E)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 チシマザサ-ブナ群団 (W) ブナ2次林 (E)	2003	1a	新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩	1571.6	下梨 左下	西赤尾 南西
赤摩木古山	089 E/2 062 W/2	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 E/2 チシマザサ-ブナ群団 W/2	2003	Fr 1a (N,E)	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類 新第三紀 / 中新世 / 岩褶階 / 安山岩質溶岩・安山岩質角礫凝灰岩 (N,E)	1501	下梨 左下	西赤尾 南西
見越山	062 N/2 089 S/2	チシマザサ-ブナ群団 N/2 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 S/2	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1621	下梨 左下	西赤尾 南西
奈良岳	089 062 (SW)	ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 チシマザサ-ブナ群団 (SW)	2003	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1644.3	下梨 左下	西赤尾 南西
奥三方山	052 NE 089 SE,NW 062 SW	ミヤマハンノキ-ダケカンバ群集 NE ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 SE,NW チシマザサ-ブナ群団 SW	2003			1601	下梨 左下	西赤尾 南西
天の又 前笈ヶ岳	10	チシマザサ-ブナ群団	2007	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1550	白川村 左上	中宮温泉 北東
大笠山	6 10 (NE) 8 (E)	ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 チシマザサ-ブナ群団 (NE) チシマザサ群落() (E)	2007	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1821.8	白川村 左上	中宮温泉 北西
宝剣岳	6 10 (NW)	ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 チシマザサ-ブナ群団 (NW)	2007	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1741	白川村 左上	中宮温泉 北西
錫杖岳	6 7 (E)	ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 シナノキンバイ-ミヤマキンボウゲ群団 (E)	2007	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1780	白川村 左上	中宮温泉 北西

笈ヶ岳	6 8 (E) 7 (SW)	ミドリユキザサ-ダケカンバ群団 チシマザサ群落() (E) シナノキンバイ-ミヤマキンポウゲ群団 (SW)	2007	Fr	白亜紀後期～古第三紀火成岩類 / 太美山階 / 北アルプス火山岩・境 川火山岩・太美山酸性岩 (65-45Ma) 流紋岩類	1841.4	白川村 左上	中宮温泉 北西
-----	----------------------	--	------	----	--	--------	-----------	------------

642

642

642

642

636

636

642

642

642